Zał. Nr 2

AB 165

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok, tel. 85 665 82 00

Pracownia w Białymstoku

15-264 Białystok
ul. Ciołkowskiego 2/3
tel. 85 665 82 00

Białystok, dnia: 02.04.2021

SPRAWOZDANIE NR 9/2021/BI

Nazwa i adres klienta:	Wydział Inspekcji, WIOŚ Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
Podstawa badań:	Zlecenie nr 5/BI/2021
Rodzaj próbek:	Woda podziemna, ścieki
Miejsce pobrania próbek:	Składowisko odpadów położone w obrębie miasta Brańsk
Data pobrania próbek:	12.03.2021
Próbki pobrał:	Pracownia w Białymstoku
Metoda pobierania próbek:	PN-EN ISO 5667-11:2017-10, PN-ISO 5667-10:1997
Nr protokołu pobrania próbek:	69; 70
Data przyjęcia próbek	12.03.2021
Data rozpoczęcia i zakończenia badań	12.03.2021/01.04.2021
Inne informacje dotyczące próbek:	Stan próbek odpowiedni do badań
Cel badania	Interwencja, obszar regulowany prawnie

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Białymstoku Punkt Kancelaryjny nr 1
02. 04. 2021
WPŁYNĘŁO
L.dz. ..... Zał. ..... Podpis .....

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N. Laboratorium oświadcza, że wyniki badań/pomiarów odnoszą się wyłącznie do dnia, godziny, miejsca wykonania pomiarów/badań oraz badanych obiektów i są wyznaczone z niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Dane pozyskane od klienta zaznaczono kursywą.

Niniejsze Sprawozdanie bez pisemnej zgody kierownika laboratorium nie może być powielane inaczej jak, tylko w całości.

Opis i identyfikacja próbki:

Nr próbki	Godz. Pobr. Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
46	10:10	próbka jednorazowa, piezometr nr 1-woda podziemna (N: 52°45'13,7"; E:22°53'35,7")
47	10:40	próbka jednorazowa, piezometr nr 2-woda podziemna (N: 52°45'07,5"; E:22°53'32,7")
48	11:25	próbka jednorazowa, piezometr nr 3-woda podziemna (N: 52°45'06,1"; E:22°53'42,6")
49	11:05	próbka jednorazowa, studzienka rewizyjna wód odciekowych ze składowiska

Wyniki badań

Legenda: "-" – nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numer próbki, wynik± niepewność			
			46	**47**	**48**	**49**
1.	**Odczyn** PN-EN ISO 10523:2012 metoda potencjometryczna	pH	6,8±0,2	6,9±0,2	6,9±0,2	6,6 ± 0,2
2.	**Przewodność (20°/25°)** PN-EN 27888:1999 metoda konduktometryczna	µS/cm	871±59 /972±66	422±29 /471±32	2180±150/ 2430±160	2428 ± 98/ 2710 ± 109

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numer próbki, wynik± niepewność			
			46	47	48	49
3.	**Chrom** PN-EN ISO 11885:2009 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	mg/l	0,00205 ±0,00023	0,00207 ±0,00023	0,00396 ±0,00044	0,00423 ±0,00047
4.	**Chrom sześciowartościowy N** PB-55/BI wydanie 3 z dnia 15.05.2020 r. Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym (ETAAS) po oddzieleniu chromu trójwartościowego metodą współstrącenia	mg/l	<0,002	<0,002	0,00270 ±0,00052	<0,002
5.	**Cynk** PN-EN ISO 11885:2009 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	mg/l	0,287 ±0,023	0,0925 ±0,0074	0,0714 ±0,0058	0,0404 ±0,0033
6.	**Kadm** PN-EN ISO 11885:2009 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	mg/l	0,00063 ±0,00022	0,00072 ±0,00026	0,00091 ±0,00032	<0,0005
7.	**Miedź** PN-EN ISO 11885:2009 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	mg/l	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004
8.	**Ołów** PN-EN ISO 11885:2009 Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007
9.	**Rtęć** PB-03/BI wydanie 3 z dnia 15.05.2020 r. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji	mg/l	<0,0004	<0,0004	<0,0004	<0,0004

Wyniki uwzględniają niepewność związaną z pobieraniem próbek.

Autoryzował:

GŁÓWNY SPECJALISTA NADZORUJĄCY BADANIA INSTRUMENTALNE BIOLOGICZNE
mgr Agnieszka Stasiuk

Kierownik Pracowni Terenowej
mgr Marcin Bralski

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Renata Borys

Wyniki badań – Pracownia w Łomży

Legenda: "-" – nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numer próbki, wynik ± niepewność			
			46	**47**	**48**	**49**
1.	**Ogólny Węgiel Organiczny (OWO)** PN-EN 1484:1999 Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	mg/l	5,08+/-0,88	9,8+/-1,7	38,1+/-6,3	57,0+/-9,4

Wyniki uwzględniają niepewność związaną z pobieraniem próbek.

Autoryzował:

KIEROWNIK PRACOWNI
w Łomży
mgr inż. Bożena Ewa Piątkowska

Wyniki badań – Pracownia w Suwałkach

Legenda: "-" – nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numer próbki, wynik ± niepewność			
			46	**47**	**48**	**49**
1.	**Benzo(a)piren** PN-EN ISO 17993 :2005 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD)	µg/l	0,00038±0,00012	0,00049±0,00015	0,00027±0,00009	0,00057±0,00018
2.	**Benzo(b)fluoranten** PN-EN ISO 17993 :2005 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD)	µg/l	0,00021±0,00007	0,00034±0,00011	0,00064±0,00020	0,00059±0,00018
3.	**Benzo(k)fluoranten** PN-EN ISO 17993 :2005 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD)	µg/l	0,00030±0,00009	0,00036±0,00011	0,00027±0,00009	0,00039±0,00012
4.	**Benzo(ghi)perylen** PN-EN ISO 17993 :2005 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD))	µg/l	0,00038±0,00012	0,00064±0,00020	0,00045±0,00014	0,00062±0,00020
5.	**Indeno(1,2,3-cd)piren** PN-EN ISO 17993 :2005 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD)	µg/l	0,00036±0,00011	0,00043±0,00012	0,00051±0,00016	0,00041±0,00013
6.	**Fluoranten** PN-EN ISO 17993 :2005 Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluoroscencyjną (HPLC-FLD)	µg/l	0,0037±0,0012	0,0033±0,0011	0,0021±0,0007	0,0039±0,0012

Wyniki uwzględniają niepewność związaną z pobieraniem próbek.

Autoryzował:
Główny Specjalista
Nadzorujący Badania Instrumentalne
.....
dr Jadwiga Krzywicka

Zatwierdził:
.....KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Joanna Monika Sacharewicz

KONIEC SPRAWOZDANIA

Zał. Nr 3

AB 165

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Laboratorium
ul.Ciołkowskiego 2/3

Pracownia w Białymstoku

Sprawozdanie z Badań Nr 80/Bl/2018

Klient / nazwa i adres /	Wydział Inspekcji WIOŚ w Białymstoku
Miejsce pobierania próbek	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Brańsk gmina miasto Brańsk
Obiekt badań	wody podziemne, odciek
Cel badań	obszar regulowany prawnie - spełnienie wymogów Rozp.Ministra Środowiska z dn. 30 kwietnia 2013
Podstawa badań	zlecenie nr 59/2018
Data pobierania próbek	27.11.2018
Data przyjęcia próbek do Pracowni	27.11.2018
Numery identyfikacyjne próbek	1051-1054

Próbki pobrano przez Pracownię w Białymstoku zgodnie z normą **PN-ISO 5667-11:2017-10 z wył. pkt.6.3. Pobieranie próbek objęte zakresem akredytacji**. Stan próbek odpowiedni

Próbki odcieków pobrano przez Pracownię w Białymstoku zgodnie z normą **PN ISO 5667-10:1997 Pobieranie próbek objęte zakresem akredytacji**. Stan próbek odpowiedni

Wyniki badań, identyfikację metod badawczych zestawiono w tabeli

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji i badania nieakredytowane
Badania akredytowane oznaczone " **Q** " w tym Sprawozdaniu są zamieszczone
w zakresie akredytacji Nr **AB 165**

Rozdzielnik Sprawozdania z badań: Klient - 1 egz. a/a - 1 egz.

Wyniki Sprawozdania odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów
Niniejsze Sprawozdanie z Badań nie może być bez pisemnej zgody Pracowni
powielane inaczej jak tylko w całości

KIEROWNIK PRACOWNI
w Białymstoku
mgr Joanna Monika Sacharewicz

Sprawozdanie zatwierdził: *podpis* 2018 -12- 12 *data*

Zestawienie wyników badania

Nr identyfikacyjny próbki		Identyfikacja norm, procedur	1051	1052	1053	1054
Punkty pobierania próbek			piezometr nr 1 N 52°45'14" E 22°53'36"	piezometr nr 2 N 53°45'07" E 22°53'32"	piezometr nr 3 N 52°45'06" E 22°53'43"	odciek zbiornik na odcieki
Godzina pobierania próbki			10:20	10:30	11:20	11:35
Głębokość do lustra wody	m	-	4,9	1,7	1,6	-
Odczyn Q	pH	PN-EN ISO 10523:2012 potencjometryczna	6,9	7,1	6,9	7,0
Przewodność (20°/25°C) Q	µS/cm	PN-EN 27888:1999 konduktometryczna	744/ 830	501/ 559	802/ 895	880/ 982
Chrom Q	mg/l	PN-EN ISO 11885:2009 metoda ICP-OES	<0,002	<0,002	<0,002	0,004
Chrom sześciowartościowy	mg/l	metoda HACH 8023 spektrofotometryczna	<0,002	<0,002	<0,002	0,004
Cynk Q	mg/l	PN-EN ISO 11885:2009 metoda ICP-OES	0,197	0,031	0,035	0,064
Kadm Q	mg/l	PN-EN ISO 11885:2009 metoda ICP-OES	0,0019	<0,0005	0,0014	<0,0005
Miedź Q	mg/l	PN-EN ISO 11885:2009 metoda ICP-OES	0,013	<0,004	<0,004	<0,011
Ołów Q	mg/l	PN-EN ISO 11885:2009 metoda ICP-OES	0,029	<0,007	<0,007	<0,007
Rtęć Q	mg/l	PB-IN-14/BI wyd.1:15.03.2013 matoda AAS z techniką amalgamacji	0,0007	0,0005	0,0004	<0,0004
Temperatura wody i ścieków po dostarczeniu próbki do laboratorium Q	°C	PN-77/C-04584 termometria	7	7,1	7,1	7,4

Data zakończenia badania: 04.12.2018

Uwagi: brak uwag

PN-77 C-04584 - norma wycofana ze zbioru Polskich Norm bez zastąpienia

Badania autoryzowali:

GŁÓWNY SPECJALISTA
nadzorujący badania fizyko-chemiczne
Irena Sokołowska
podpis 2018 -12- 12 data

GŁÓWNY SPECJALISTA NADZORUJĄCY
BADANIA INSTRUMENTALNE
mgr Agnieszka Stasiuk
podpis 2018 -12- 12 data

GŁÓWNY SPECJALISTA
nadzorujący pomiary terenowe
i pobieranie próbek
mgr Marcin Bralski
podpis 2018 -12- 12 data

Zestawienie wyników badania

Nr identyfikacyjny próbki				1051			1052			1053			1054		
Numery próbek w Pracowni wykonującej badania			Identyfikacja norm, procedur	1051/BI			1052/BI			1053/BI			1054/BI		
Fluoranten	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993 metoda HPLC-FLD	0,00182	±	0,00055	0,00212	±	0,00064	0,00235	±	0,00071	0,00173	±	0,00052
Benzo(b)fluoranten	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993 metoda HPLC-FLD	0,00035	±	0,00011	0,00035	±	0,00011	0,00038	±	0,00011	0,00022	±	0,00007
Benzo(k)fluoranten	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993 metoda HPLC-FLD	0,00019	±	0,00006	0,00016	±	0,00005	0,00019	±	0,00006	<0,00010	±	-
Benzo(a)piren	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993 metoda HPLC-FLD	0,00031	±	0,00009	0,00034	±	0,00010	0,00050	±	0,00015	0,00013	±	0,00004
Dibenzo(a,h)antracen	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993 metoda HPLC-FLD	<0,00010	±	-	<0,00010	±	-	<0,00010	±	-	<0,00010	±	-
Benzo(g,h,i)perylen	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993 metoda HPLC-FLD	0,00044	±	0,00013	0,00053	±	0,00016	0,00054	±	0,00016	0,00017	±	0,00005
Indeno(1,2,3-cd)piren	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993 metoda HPLC-FLD	0,00027	±	0,00008	0,00024	±	0,00007	0,00027	±	0,00008	0,00011	±	0,00003
WWA (suma)	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993 metoda HPLC-FLD	0,00307	±	0,00092	0,00340	±	0,00102	0,00373	±	0,00112	0,00223	±	0,00067

Data zakończenia badania: 11.12.2018

Suma WWA: fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd) piren
Niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie ok. 95% (wartość współczynnika rozszerzenia k=2)

Badania autoryzował:

Główny Specjalista
Nadzorujący Badania Instrumentalne
dr Jadwiga Krzywicka

2018 -12- 11

podpis *data*

koniec sprawozdania

WI 7020.1.139.2016.MD
WIOŚ.2620.1.30.2017

Zał. Nr 4

AB 165

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Laboratorium
ul.Ciołkowskiego 2/3

Pracownia w Białymstoku

Sprawozdanie z Badań Nr 119/BI/2017

Klient / nazwa i adres /	Wydział Inspekcji WIOŚ w Białymstoku
Miejsce pobierania próbek	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brańsku
Obiekt badań	wody podziemne
Cel badań	obszar regulowany prawnie - spełnienie wymogów Rozp.Min.Środowiska z dn. 30 kwietnia 2013
Podstawa badań	zlecenie nr 36/2017
Data pobierania próbek	27.06.2017
Data przyjęcia próbek do Pracowni	27.06.2017
Numery identyfikacyjne próbek	496 - 498

Próbki pobrano przez Pracownię w Białymstoku zgodnie z normą **PN-ISO 5667-11:2004.**
Pobieranie próbek objęte zakresem akredytacji. Stan próbek odpowiedni

Wyniki badań, identyfikację metod badawczych zestawiono w tabeli

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji i badania nieakredytowane
Badania akredytowane oznaczone **" Q "** w tym Sprawozdaniu są zamieszczone
w zakresie akredytacji Nr **AB 165**

Rozdzielnik Sprawozdania z badań: Klient - 1 egz. a/a - 1 egz.

Wyniki Sprawozdania odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów
Niniejsze Sprawozdanie z Badań nie może być bez pisemnej zgody Pracowni
powielane inaczej jak tylko w całości

Sprawozdanie zatwierdził: w/z GŁÓWNY SPECJALISTA nadzorujący badania instrumentalne i biologiczne mgr Joanna Sucharewicz

podpis 17 07 2017 *data*

Zestawienie wyników badania

Nr identyfikacyjny próbki			Identyfikacja norm, procedur	496	497	498
Punkty pobierania próbek				piezometr nr 1	piezometr nr 2	piezometr nr 3
Godzina pobierania próbki				10:30	10:50	11:15
Głębokość do lustra wody		m	-	2,9	1,5	0,8
Odczyn	Q	pH	PN-EN ISO 10523:2012	6,7	7,0	7,1
Przewodność (20°/25°C)	Q	µS/cm	PN-EN 27888:1999	1747 /1950	547 /611	333 /372
OWO	Q	mg/l	PN-EN 1484:1999	48,9	12,2	12,5
Chrom	Q	mg/l	PN-EN ISO 11885:2009	0,005	<0,002	0,004
Chrom sześciowartościowy		mg/l	metoda HACH	0,005	<0,002	0,004
Cynk	Q	mg/l	PN-EN ISO 11885:2009	0,54	0,065	0,049
Kadm	Q	mg/l	PN-EN ISO 11885:2009	0,0036	<0,0005	<0,0005
Miedź	Q	mg/l	PN-EN ISO 11885:2009	0,072	0,004	<0,004
Ołów	Q	mg/l	PN-EN ISO 11885:2009	0,12	<0,007	<0,007
Rtęć	Q	mg/l	PB-IN-14/BI wyd.1:15.03.2013	<0,0004	<0,0004	<0,0004

Data zakończenia badania: 10.07.2017

Uwagi: Brak uwag

Badania autoryzowali:

GŁÓWNY SPECJALISTA
nadzorujący badania fizyko-chemiczne
mgr Irena Sokołowska
podpis — 11 07 2017 data

GŁÓWNY SPECJALISTA
nadzorujący badania instrumentalne i biologiczne
mgr Ludwik Sacharewicz
podpis — 11 07 2017 data

GŁÓWNY SPECJALISTA
nadzorujący badania [illegible]
[illegible]
podpis — 11 07 2017 data

Zestawienie wyników badania

Nr identyfikacyjny próbki				496	497	498
Numery próbek w Pracowni wykonującej badania			Identyfikacja norm, procedur	496/BI	497/BI	498/BI
Fluoranten	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993:2005.	0,00159	0,00167	0,00157
Benzo(b)fluoranten	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993:2005.	0,00041	0,00022	0,00044
Benzo(k)fluoranten	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993:2005.	0,00019	0,00012	0,00020
Benzo(a)piren	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993:2005.	0,00020	0,00007	0,00023
Dibenzo(a,h)antracen	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993:2005.	0,00020	<0,00010	<0,00010
Benzo(g,h,i)perylen	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993:2005.	0,00040	<0,00010	0,00039
Indeno(1,2,3-cd)piren	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993:2005.	0,00025	<0,00010	0,00025
WWA (suma)	Q	µg/l	PN-EN ISO 17993:2005.	0,00324	0,00208	0,00308

Data zakończenia badania: 11.07.2017

Uwagi: brak uwag

Główny Specjalista
Nadzorujący Badania Instrumentalne
dr Jadwiga Krzywicka

Badania autoryzował: 14 07 2017

podpis *data*

koniec sprawozdania

Zał. Nr 5

Urząd Miasta Brańsk
17-120 Brańsk, ul. Rynek 8
Tel. 857375940; 857375005, Fax 857375363, e-mail : sekretariat@bransk.um.gov.pl
REGON 050509822, NIP 5430009733
www. bransk.um.gov.pl www.bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl

Brańsk, dnia 07.06.2021 r.

GKM.6232.14.2021

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Białymstoku
Punkt Kancelaryjny nr 1
08. 06. 2021
WPŁYNĘŁO
L.dz. ..... Zał. ..... Podpis .....

Podlaski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2021 r. znak: WI.7024.185.2020.MG skierowane go tutejszego Urzędu w związku z trwająca kontrolą składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr ew. gr 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22 i 527/23 w obrębie miasta Brańsk, poniżej przekazujemy informacje nt. stanu formalnoprawnego:

1. Miasto Brańsk nie przeniosło praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w m. Brańsk.
2. Na dzień dzisiejszy Miasto Brańsk nie przeniosła praw i obowiązków wynikających z decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów w Brańsku. Pismem z dnia 16.07.2020 r. Prospreco Polska Sp. z o.o. poinformowało Burmistrza Miasta Brańsk o tym, iż w dniu 15.07.2020 r. zostały ostatecznie zakończone prace rekultywacyjne prowadzone przez Spółkę na składowisku odpadów w Brańsku. W związku z wątpliwościami uprawnionych instytucji czy powyższe prace rekultywacyjne zostały wykonane zgodnie z treścią umowy dzierżawy oraz warunkami decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30.12.2015 r., znak: DOS-II.7241.2.25.2015 wyrażającej zgodę Burmistrzowi Miasta Brańsk na zamknięcie składowiska, która została przeniesiona na Prospreco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce decyzją z dnia 22.08.2016 r., znak: DOS-II.7241.2.8.2016, tutejszy Urząd nie przystąpił do czynności odbioru prac, dokumentów związanych z rekultywacją i przekazania nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym.

   Jednakże mając na uwadze obowiązek sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, mimo nieuregulowanego stanu formalnoprawnego składowiska, został zlecony monitoring składowiska, którego zakres badanych parametrów wskaźnikowych jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523.).

   Ponadto informujemy, że w przypadku niestwierdzenia istotnych naruszeń przy przeprowadzonej rekultywacji składowiska odpadów prowadzonej przez Prospreco Polska Sp. z o.o. przez instytucje kontrolujące sprawy formalnoprawne zostaną przez tutejszy Urząd uregulowane.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Zał. Nr 6

PROSPRECO POLSKA SP. Z O.O.

Ostrołęka, 14.07.2020r.

L. dz. 104/07/VI/2020

Do: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska**
w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Białymstoku Punkt Kancelaryjny nr 1
15. 07. 2020
WPŁYNĘŁO
L.dz. ..... Zał. ..... Podpis .....

Dotyczy: Zakończenia rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brańsk, gm. Brańsk zgodnie z Decyzją o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska nr DOS-II.7241.2.25 z dnia 30 grudnia 2015

Działając na podstawie art. 147 ust. 2 Ustawy o Odpadach, PROSPRECO POLSKA Sp. z o.o. informuje, że została zakończona rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brańsk, gmina Brańsk.

Prace rekultywacyjne wykonano zgodnie z Decyzją o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska nr DOS-II.7241.2.25 z dnia 30 grudnia 2015 oraz Decyzją o zatwierdzeniu instrukcji prowadzenia składowiska nr DOS-II.7241.1.18.2015 z dnia 04 grudnia 2015.

W załączeniu przekazujemy oświadczenie kierownika składowiska o zakończeniu prac oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Robert Mierzejewski

PROSPRECO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Starosty Kosa 4, 07-410 Ostrołęka
NIP 5242750279; REGON 145998470; KRS 0000409560

Załączniki:
1. Oświadczenie kierownika składowiska
2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Brańsk, dnia 13.07.2020

Oświadczenie Kierownika Składowiska

Oświadczam, że prace rekultywacyjne na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brańsk, gmina Brańsk, zlokalizowanego na działkach o numerach 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22 i 527/23 w obrębie m. Brańsk, powiat bielski zostały wykonane zgodnie z Decyzją o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska nr DOS-II.7241.2.25 z dnia 30 grudnia 2015 oraz Decyzją o zatwierdzeniu instrukcji prowadzenia składowiska nr DOS-II.7241.1.18.2015 z dnia 04 grudnia 2015.

Oświadczam jednocześnie, że posiadam świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami nr 160 z dnia 20 kwietnia 2016r. uprawniające mnie do kierowania rekultywacją składowiska odpadów.

Maciej Łuczyński

Składowisko Odpadów
w Brańsku
Maciej Łuczyński
kierownik