
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu lub robót budowlanych : : HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KORYTACH
lokalizacja (adres inwestycji) : : KORYTA GM. RASZKÓW
Nazwa zamawiającego : : URZĄD MIASTA I GMINY RASZKÓW
Adres zamawiającego : : RASZKÓW RYNEK 32
BRANŻA : : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania
MARZEC 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	pkt. 3						
1	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych		m ²	44.5		
d.1	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych		m ²	2.23		
2	KNNR 2 0101-03 ANALOGIA	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych (DESKOWANIE TRZPIENI ŻELBETOWYCH)		m ²	5.76		
d.1	KNNR 2 0101-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	0.36		
3	KNNR 2 0101-04 (ANALOGIA)	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B25		m ³	0.72		
d.1	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (DN. 6 St0S)		t	0.028		
4	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm (dn. 12)		t	0.158		
d.1	KNR-W 2-02 0608-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej		m ²	8.77		
5	KNR-W 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych muryowanych z wyrównaniem zaprawą		m ²	29.88		
d.1	KNR-W 2-02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa		m ²	1.11* (17.23+ 6.50+6.00+ 6.50) = 40.215		
6	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		m ²	87.827		
d.1	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwyczajne kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie		m ²	40.215+ 87.827 = 128.042		
7	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II		m ³	28.22		
d.1	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III		m ³	1.11* (17.23* 6.50)*0.25 = 31.079		
8	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III		m ³	31.079		
d.1	pkt. 5						
9	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych		m ²	89.09		
d.2	KNNR 2 0101-03 ANALOGIA	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych (DESKOWANIE TRZPIENI ŻELBETOWYCH)		m ²	15.29		
10	KNNR 2 0101-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	1.53		
d.2	KNNR 2 0101-04 (ANALOGIA)	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B25		m ³	3.56+0.49+ 3.97 = 8.020		
11	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (DN. 6 St0S)		t	0.027		
d.2	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm (dn. 12)		t	0.142		
12	KNR-W 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych muryowanych z wyrównaniem zaprawą		m ²	57.37		
d.2	KNR-W 2-02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa		m ²	1.11* (17.23+ 6.50+6.00+ 6.50)*1.5 = 60.323		
13	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		m ²	172.34		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
25 d.2	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie		m ²	60.323+ 172.34 = 232.663		
26 d.2	KNNR 1 0317- 01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III		m ³	1.11* (22.30* 10.17)*0.25 = 62.935		
27 d.2	KNNR 1 0317- 01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III		m ³	56.1		
28 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III		m ³	56.1		
3 Deskowanie zaplecza							
29 d.3	KNNR 2 0403- 01	Deskowanie połączeń dachowych z tarcicy nasyconej		m ²	11.17* 22.30*1.05 = 261.546		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	778.0843		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm (dn. 6)	t	0.0553		0.0553							
2.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, zebrowane śr. do 14 mm (dn. 12)	t	0.3018		0.3018							
3.	plyty styropianowe (gr.10cm)	m ²	9.2085		9.2085							
4.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	261.750 0		261.7500							
5.	roztwór asfaltowy do gruntowania (na bazie wody)	kg	26.1750		26.1750							
6.	emulsja izolacyjna (IZOLBET LUB DYSPERBIT)	kg	91.0585		91.0585							
7.	pastą emulsyjną do izolacji przeciwwilgociowej AQUAFIN 2K	kg	120.645 6		120.6456							
8.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	200.675 0		200.6750							
9.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B25	m ³	1.1016		1.1016							
10.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B25	m ³	9.7410		9.7410							
11.	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	1.8497		1.8497							
12.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	7.1420		7.1420							
13.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.2164		0.2164							
14.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0.1052		0.1052							
15.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.6275		0.6275							
16.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.4706		0.4706							
17.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.II	m ³	7.3233		7.3233							
18.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.4008		0.4008							
19.	drewno opałowe	kg	296.650 0		296.6500							
20.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.3302		
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	6.1374		
3.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	1.9754		
4.	wyciąg	m-g	54.1486		
5.	środek transportowy	m-g	1.5288		
6.	gietarka do prętów	m-g	1.6617		
7.	nożyce do prętów	m-g	2.0013		
8.	prościarka do prętów	m-g	1.4330		
RAZEM					

Słownie: