


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM



Telefony i adresy:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| - informacja o numerach wewnętrznych  | /62/ 737-89-00   |
| - PPIS                                | /62/ 737-89-03   |
| - faks                                | /62/ 737-89-20   |
| - e-mail                              | psse.ostrowwlkp@pis.gov.pl   |
| - Oddział Nadzoru – Higiena Komunalna | /62/ 737-89-25 /29   |
| - faks Oddziału                       | -  |
| - e-mail Oddziału                     | <a href="mailto:higiena.komunalna@psse-ostrow.pl">higiena.komunalna@psse-ostrow.pl</a> |
| - skrzynka ePUAP                      | <a href="http://psse-ostrowwlkp">psse-ostrowwlkp</a>                                   |

ON-HK.420.3.12.7.2019

Ostrow Wielkopolski, dnia

08-01-2020

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Jarocińska 19a  
63 – 440 Raszków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

**stwierdza**  
**w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi,**  
**produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Raszków zaopatrujący**  
**w wodę miejscowości Raszków, Radłów, Ligota, Przybysławice, Korytnica, Moszczanka,**  
**Janków Zalesny, Rąbczyn, Głogowa, Szczurawice, Koryta, Pogrzybów, Skrzebowa,**  
**Walentynów, Jelitów, Józefów, Drogosław, Bugaj.**

## UZASADNIENIE

W dniu 10.12.2019r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim pobrali próby 4 wody z wodociągu publicznego w Raszkowie zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości Raszków, Radłów, Ligota, Przybysławice, Korytnica, Moszczanka, Janków Zalesny, Rąbczyn, Głogowa, Szczurawice, Koryta, Pogrzybów, Skrzebowa, Walentynów, Jelitów, Józefów, Drogosław, Bugaj.

Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Raszkowie ul. Jarocińska 19a będący jednostką odpowiedzialną za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez wodociąg Raszków zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w dniach 18.10.2019r., 31.10.2019r., 05.11.2019r. przekazało Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim wyniki analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Próby wody pobrano zgodnie z uzgodnieniami na Stacji Uzdatniania Wody UN p.d.s. oraz sieci UN Moszczanka 72A- sklep, Szkoła Podstawowa w Radłowie, sieci UN Przybysławice – Urząd Stanu Cywilnego, sieci UN Raszków ul. Kościelna 1 – Przedszkole, sieci UN Parafia w Ligocie oraz sieć UN Urząd Gminy i Miasta w Raszkowie.

Sprawozdania z kontroli wewnętrznej:

- 21/10/19/J/065/W z dnia 15.10.2019r.
- 21/10/19/J/058/W z dnia 15.10.2019r.
- 21/10/19/J/059/W z dnia 15.10.2019r.
- 21/10/19/J/061/W z dnia 15.10.2019r.
- 21/10/19/J/060/W z dnia 15.10.2019r.
- SB113696/10/2019 z dnia 16.10.2019r.
- 36/10/19/J/118/Wz dnia 21.10.2019r.

Sprawozdania z kontroli urzędowej:

- HKL/N-2279/2019 z dnia 13.12.2019r.
- HKL/N-2282/2019 z dnia 13.12.2019r.
- HKL/N-2280/2019 z dnia 13.12.2019r.
- HKL/N-2281/2019 z dnia 13.12.2019r.
- N/2893/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 18.12.2019r.

Próby wody zbadano w zakresie monitoringu A i B.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w zbadanych próbkach nie stwierdził przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.

W związku z powyższym woda produkowana przez wodociąg Raszków gm. Raszków w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w myśl § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) orzekł jak w sentencji.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*D. Otwiaska - Rak*  
mgr Donata Otwiaska-Rak  
Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Jarocińska 19a  
63 - 440 Raszków

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków  
Rynek 32  
63 - 440 Raszków
2. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  
Al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
3. a/a.

M.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Telefony i adresy:

- informacja o numerach wewnętrznych /62/ 737-89-00
- PPIS /62/ 737-89-03
- faks /62/ 737-89-20
- e-mail psse.ostrowwlp@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru – Higiena Komunalna /62/ 737-89-25 /29
- faks Oddziału -
- e-mail Oddziału [higiena.komunalna@psse-ostrow.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-ostrow.pl)
- skrzynka ePUAP [psse-ostrowwlp](mailto:psse-ostrowwlp)

W KASZKOWIE  
Wpłynęło dnia 2020-01-09  
L. dz. 156  
Ilość załączników 3  
Plac Stefana Rowińskiego 3  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
[www.psse-ostrow.pl](http://www.psse-ostrow.pl)

ON-HK.420.3.12.8.2019

Ostrów Wielkopolski, dnia

08-01-2020

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia  
*Wodociąg publiczny Raszków za 2019r.*

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437) § 21.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach:

**25.03.2019r.**

- sieć UN ul. Kościelna 1- nr sprawozdania HKL/N-548/2019
- sieć UN Rynek 32 Urząd Gminy i Miasta Raszków – nr sprawozdania HKL/N-549/2019
- sieć UN Moszczanka 72a – sklep – nr sprawozdania HKL/N-550/2019

**22.05.2019r.**

- sieć SUW p.d.s.– nr sprawozdania 396 (kod próby 970)
- sieć UN Ligota – Kościół – nr sprawozdania 397 ( kod próby 973)
- sieć UN Raszków ul. Kościelna 1 – Przedszkole – nr sprawozdania 397 ( kod próby 974)
- sieć UN Przybysławice – Urząd Stanu Cywilnego – nr sprawozdań 397 ( kod próby 971)
- sieć UN Radłów – Szkoła Podstawowa - nr sprawozdania 397 ( kod próby 972)

**07.06.2019r.**

- sieć SUW p.d.s.– nr sprawozdania 18/06/19/F/038/W

**30.07.2019r.**

- SUW UN p.d.s. - nr sprawozdań HKL/N-1353/2019, N/1788/2019/LB-WG/PCH/
- sieć UN Raszków ul. Kościelna 1 – Przedszkole – nr sprawozdania HKL/N-1354/2019
- sieć UN Moszczanka 72a – sklep – nr sprawozdania HKL/N-1355/2019

**08.10.2019r.**

- sieć UN Ligota – Kościół – nr sprawozdania 21/10/19/J/061/W
- sieć UN Raszków ul. Kościelna 1 – Przedszkole – nr sprawozdania 21/10/19/J/059/W
- SUW UN p.d.s. – nr sprawozdań 21/10/19/J/060/W, SB/113696/10/2019
- sieć UN Przybysławice – Urząd Stanu Cywilnego – nr sprawozdania 21/10/19/J/058/W
- sieć UN Radłów – Szkoła Podstawowa - nr sprawozdania 21/10/19/J/065/W

**10.12.2019r.**

- SUW UN p.d.s. - nr sprawozdania HKL/N-2279/2019
- sieć UN Urząd Gminy i Miasta Raszków – nr sprawozdania HKL/N-2280/2019
- sieć UN Moszczanka 72a– sklep – nr sprawozdania HKL/N-2282/2019
- sieć UN Raszków ul. Kościelna 1 – Przedszkole – nr sprawozdania HKL/N-2281/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim ocenia wodę z wodociągu publicznego w **Raszkowie** w skali roku **2019** jako *przydatną do spożycia, ponieważ spełnia (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).*

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437), prezydent, wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*D. Otwiaska - Rak*

mgr Donata Otwiaska-Rak  
Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Jarocińska 19A  
63 – 440 Raszków
2. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków  
ul. Rynek 32  
63 – 440 Raszków
3. a/a

M.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD GMINY I MIASTA  
W RASZKOWIE  
Wpłynęło dnia 2020-01-09  
L. dz. 158  
ilość załączników 1 kopia 07.01  
podpis  
Plac Stefana Rowińskiego 3  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
www.psse-ostrow.pl

Telefony i adresy:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| - informacja o numerach wewnętrznych  | /62/ 737-89-00   |
| - PPIS                                | /62/ 737-89-03   |
| - faks                                | /62/ 737-89-20   |
| - e-mail                              | psse.ostrowwlpk@pis.gov.pl   |
| - Oddział Nadzoru – Higiena Komunalna | /62/ 737-89-25 /29   |
| - faks Oddziału                       | -  |
| - e-mail Oddziału                     | <a href="mailto:higiena.komunalna@psse-ostrow.pl">higiena.komunalna@psse-ostrow.pl</a> |
| - skrzynka ePUAP                      | <a href="mailto:psse-ostrowwlpk">psse-ostrowwlpk</a>                                   |

ON-HK.420.2.24.6.2019

Ostrów Wielkopolski, dnia 08-01-2020

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Jarocińska 19a  
63 – 440 Raszków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

stwierdza

w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi,  
produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Grudzielec zaopatrujący  
w wodę miejscowości Grudzielec, Grudzielec Nowy, Bieganin i Górzeńko.

## UZASADNIENIE

W dniu 26.11.2019r. w ramach kontroli urzędowej pograno 2 próby wody z wodociągu publicznego Grudzielec gm. Raszków zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości Grudzielec, Grudzielec Nowy, Bieganin i Górzeńko.

Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Raszkowie ul. Jarocińska 19a będący jednostką odpowiedzialną za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez wodociąg Grudzielec zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) w dniach 31.10.2019r. i 05.11.2019r. przekazało Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim wyniki analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Próby wody pobrano zgodnie z uzgodnieniami na Stacji Uzdatniania Wody UN p.d.s. oraz sieci UN Szkoła Podstawowa w Bieganinie, sieci UN Grudzielec Nowy – sklep, sieć UN Szkoła Podstawowa Grudzielec oraz sieć UN Grudzielec - sklep .

Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej:

- 36/10/19/J/116/W z dnia 21.10.2019r.
- SB/116650/10/2019 z dnia 22.10.2019r.
- 21/10/19/J/064/W z dnia 15.10.2019r.
- 21/10/19/J/063/W z dnia 15.10.2019r.

Sprawozdania z kontroli urzędowej:

- HKL/N-2179/2019 z dnia 29.11.2019r.
- HKL/N-2180/2019 z dnia 29.11.2019r.

Próby wody zbadano w zakresie monitoringu A i B.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w zbadanych próbkach nie stwierdził przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.

W związku z powyższym woda produkowana przez wodociąg Grudzielec gm. Raszków dla danej strefy zaopatrzenia w zbadanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w myśl § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) orzekł jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Jarocińska 19a  
63 - 440 Raszków

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków  
Rynek 32  
63 – 440 Raszków
2. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  
Al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63– 400 Ostrów Wielkopolski
3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*D. Otwiaska - Rak*

mgr Donata Otwiaska-Rak  
Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

M.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /62/ 737-89-00
- PPIS w Ostrowie Wlkp. /62/ 737-89-03
- fax /62/ 737-89-20
- e-mail sekretariatu [psse.ostrowwlpk@pis.gov.pl](mailto:psse.ostrowwlpk@pis.gov.pl)
- Oddział Nadzoru - Higiena Komunalna /62/ 737-89-25
- fax Oddziału -
- e-mail [higiena.komunalna@psse-ostrow.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-ostrow.pl)

URZĄD W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM  
W RASZKOWIE  
Data ..... 2020-01-09  
L. dz. ..... 159  
Ilość załączników .....  
Plac Rowińskiego 3  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
[psse-ostrow.pl](http://psse-ostrow.pl)  
p. 09.01

ON-HK.420.2.24.7.2019

Ostrów Wielkopolski, dnia

08-01-2020

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia dla  
Wodociągu publicznego Grudzielec za 2019

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437) § 21.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach:

**12.03.2019r.**

- sieć UN Szkoła Podstawowa w Grudzielcu – nr sprawozdań HKL/N-460/2019.N/653/2019/LB-WG/PCH/

**22.05.2019r.**

- sieć UN Grudzielec sklep – nr sprawozdania 397 (kod 975)
- sieć UN Grudzielec Nowy sklep – nr sprawozdania 397 (kod 976)

**04.06.2019r.**

- SUW UN p.d.s. - nr sprawozdania HKL/N-1020/2019
- sieć UN Bieganin – Szkoła Podstawowa – nr sprawozdania HKL/N-1021/2019

**08.10.2019r.**

- sieć UN Grudzielec sklep – nr sprawozdania 21/10/19/J/063/W
- sieć UN Grudzielec Nowy sklep – nr sprawozdania 21/10/19/J/064/W

**14.10.2019r.**

- SUW UN p.d.s. - nr sprawozdań 36/10/19/J/116/W, SB/116650/10/2019
- sieć UN Grudzielec sklep – nr sprawozdania 36/10/19/J/117/W

**26.11.2019r.**

- sieć UN Bieganin – Szkoła Podstawowa – nr sprawozdania HKL/N-2180/2019
- sieć UN Szkoła Podstawowa w Grudzielcu – nr sprawozdania HKL/N-2179/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim ocenia wodę z wodociągu publicznego w **Grudzielcu** w skali roku **2019** jako *przydatną do spożycia, ponieważ spełnia (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294).*

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437), prezydent, wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*D. Otwiaska - Rak*

mgr Donata Otwiaska-Rak  
Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Jarocińska 19A  
63 – 440 Raszków
2. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków  
ul. Rynek 32  
63 – 440 Raszków
3. a/a

M.P.

*niepodlega* | POLSKA  
KOLEGIUM  
INSPEKTORAT  
SANITARNY

