

## **Deklaracja dostępności**

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <https://muzeumkrasnystaw.pl>

Data publikacji strony internetowej: 21-10-2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03-10-2024 r.

### **Stan dostępności cyfrowej**

**Strona internetowa jest zgodna** z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

### **Przygotowanie deklaracji dostępności**

Data sporządzenia deklaracji: 2025-01-03

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2025-01-03

### **Informacje zwrotne i dane kontaktowe**

Osobą kontaktową w sprawach dostępności strony internetowej jest Marcin Wilkołazki (email: [informatyk@muzeumkrasnystaw.pl](mailto:informatyk@muzeumkrasnystaw.pl), telefon: 82-576-36-63)

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie.

### **Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością strony internetowej**

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie

możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargi będą rozpatrywane przez:

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie,

Adres do korespondencji:

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw,

E-mail: [dyrektor@muzeumkrasnystaw.pl](mailto:dyrektor@muzeumkrasnystaw.pl)

Telefon: 82 576 36 63

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (<https://www.rpo.gov.pl/>)

### **Dostępność architektoniczna**

1. Budynek w którym mieści się Muzeum Regionalne w Krasnymstawie znajduje się przy ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw.
2. Siedzibą muzeum jest zabytkowe kolegium jezuickie wzniesione w 1695 – 1740 r. Trzy skrzydła budynku wraz z przyległym kościołem pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego tworzą czworobok z wewnętrznym wirydarzem pośrodku.
3. Dostęp do wirydarza umożliwia brama przejazdowa usytuowana w elewacji frontowej wschodniego skrzydła kolegium.
4. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich korzystają z wejścia przy otwarciu obydwu skrzydeł drzwiowych.
5. Szatnia i znajduje się po prawej stronie od wejścia na parterze budynku.
6. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, podziemia, pierwsze piętro i poddasze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
7. W budynku nie ma windy, muzeum nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi czy pętlami indukcyjnymi.
8. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10. W muzeum nie ma możliwości skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
12. Toaleta znajduje się w podziemiach budynku i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.