




ŚCIAĞ K-3 szt.2
1:20



Przekrój A-A 1:20



Przekrój B-B 1:20



WYKAZ STALI						
POZYCJA	OZNACZENIE	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ		CIĘŻAR	
			1 sztuki [mm]	razem [m]	jednostkowy [kg/m]	całkowity [kg]
2	C80	2	1220	2.44	8.64	21.08
ciężar [kg]						21.08
ciężar dla 2 szt. [kg]						42.16


WYKAZ ŚRUB wg PN-EN ISO 4014				
POZYCJA	OZNACZENIE	SZT.	CIEŻAR 1 szt.	CIEŻAR CAŁK. [kg]
1	pręt M20x7090	2	17,51	35.02
	NAKRETKA M20	4	0,0640	0.26
	PODKŁADKA M20	4	0,0160	0.06
CIEŻAR CAŁKOWITY [kg]				35.34
CIEŻAR CAŁKOWITY DLA 2 SZT. [kg]				70.68

STAL PROFILOWA S235JR

ŚRUBY KLASY 4.8

DLA PRĘTÓW WIERCIĆ OTWORY Ø22

Podane wymiary służą do celów poglądowych.
Długości elementów i rozstaw otworów ustalić po obsadzeniu prętów.

		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD <i>inż. Zbigniew Konopka</i>	
		37-464 Stołowa Wola ul. Żurawia 23	tel/fax/15 84484440 e-mail: biuro@konzbud.pl
Objekt: KOSCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. JANA CHRZCIELA W POTOKU GÓRNYM			
Adres: 23-423 POTOK GÓRNY 317 DZ. NR EWID. 3099			
Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCIELA W POTOKU GÓRNYM 23-423 POTOK GÓRNY 317			
Branda: BUDOWLANA		Stadium projektu: PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Projekt NR 07/03/2023	Nazwa rysunku ŚCIĄG K-3		Skala: 1: 20
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko mgr inż. Wojciech Balicki		Nr. upraw. Podpis POK.0036/PWOK/14
	Data 01.2023		Nr Ry. 9
	spec. konstruacyjno-budowlana bez ograniczeń		
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Konopka		01.2023
spec. konst. bez ograniczeń, architektoniczna w ograniczonym zakresie			
Zastrzegam nie wnieść pism wynikających z Ustawy o prawach autorskich. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przekazywany, umieszczany lub oddawany w użytku bez pisemnej zgody firmy ZUBR KONZBUD z siedzibą w Stawowej Woli			