

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ W LIPINACH
GÓRNYCH BOROWINA

Nazwy i kody CPV: 45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów
45453100-8 Roboty renowacyjne
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45262120-8 Wznoszenie rusztowań

Adres obiektu budowlanego: LIPINY GÓRNE - BOROWINA

Nazwa i adres zamawiającego: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA p.w. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, LIPINY
GÓRNE - BOROWINA 1, 23-423 POTOK GÓRNY

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-03-04

Nazwa obiektu lub robót: OBIEKT KOŚCIOŁA

Nazwa jednostki opracowującej: ZUB KONZBUD, inż. Zbigniew Konopka, ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ W LIPINACH GÓRNYCH BOROWINA		
1	Element	SZALÓWKA ŚCIAN WIEŻY KOŚCIOŁA		
1	KNR 401/419/3	Wykonanie rusztowania przy wieży kościoła - ośmiobok - dwa poziomy /analogia/	szt	4,0
2	KNR 202/1603/5 (1)	Rusztowania zewnętrzne drewniane, stojakowe - rusztowanie na dachu przedsionka kościoła /analogia - wsp. 1,5 do R/ R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	36,00
3	KNR 1901/430/2	Wykonanie pomostów poziomych na dachu - do robót renowacyjnych wieży kościoła	m2	12,0
4	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie powierzchni połaci dachu folią - na czas robót renowacyjnych	m2	50,00
5	KNR 401/610/3	Oczyszczenie i odkurzenie powierzchni szalówki wieży oraz ram okiennych - ręcznie - zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi /analogia - wsp. 2,0 do R/ R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	34,81
6	KNR 401/627/1	Impregnacja szalówki i ram okiennych preparatem głęboko penetrującym zawierającym substancje biobójcze - jednokrotnie /analogia - wsp. 1,5 do R/ - środek o wysokich parametrach technicznych - zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	34,81
7	KNR 401/627/3	Malowanie szalówki i ram okiennych preparatem ochronno - dekoracyjnym w kolorze jasnego mahoni - dwukrotnie /analogia - wsp. 1,5 do R/ - preparat o wysokich parametrach technicznych - zgodny z impregnatem głębokopenetrującym - zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	34,81
8	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią i taśmami ochronnymi	m2	18,60
2	Element	SZALÓWKA ŚCIAN KORPUSU GŁÓWNEGO		
9	KNR 202/1611/5 (1)	Rusztowania ramowe do robót elewacyjnych	m2	246,30
10	KNR 1901/430/4	Wykonanie daszków zabezpieczających nad drzwiami wejściowymi bocznymi - na okres prac renowacyjnych	m2	7,50
11	KNR 401/610/3	Oczyszczenie powierzchni i odkurzenie szalówki ścian korpusu głównego kościoła - ręcznie - zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi /analogia - wsp. 2,0 do R/ R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	430,04
12	KNR 401/627/1	Impregnacja szalówki, drzwi i ram okiennych preparatem głębokopenetrującym zawierającym substancje biobójcze - jednokrotnie /analogia - wsp. 1,5 do R/ - środek o wysokich parametrach technicznych - zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	430,04
13	KNR 401/627/3	Malowanie szalówki, drzwi i ram okiennych preparatem ochronno - dekoracyjnym w kolorze jasnego mahoni - dwukrotnie /analogia - wsp. 1,5 do R/ - preparat o wysokich parametrach technicznych - zgodny z impregnatem głębokopenetrującym - zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	430,04
14	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią i taśmami ochronnymi	m2	23,95
3	Element	RENOWACJA PODŁOGI I WYMIANA DRZWI		
15	KNR 401/431/2	Rozebranie schodów (biegów) z desek na legarach	m2	3,21
16	KNR 1901/410/5 (1)	Podłoga z desek z ostruganiem, deski grubości 32 mm - uzupełnienie podłogi na legarach - z oszlifowaniem i lakierowaniem /analogia/	m2	1,56
17	KNR 401/411/6	Schody - stopnie z desek dębowych - szlifowanych i lakierowanych - z dopasowaniem do istniejącego podestu /analogia/	m2	3,49
18	KNR 1901/1013/2	Wymiana elementu sufitu - z płyty MFP - o wym. 32 x 32 cm /analogia/	szt	1,0
19	KNR 401/816/2	Ocyklinowanie podłogi z desek - drewno liściaste	m2	100,00
20	KNR 202/1111/8	Lakierowanie podłogi po cyklinowaniu - gruntowanie plus trzy warstwy lakieru o wysokich parametrach użytkowych	m2	100,00
21	KNR 1901/1019/3	Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych do zakrystii - drzwi drewniane z ościeżnicami - szer. 100 cm - 2 kpl	m2	4,00
22	KNR 202/1015/4 (1)	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych z ościeżnicą i olistwowaniem - wykonanie indywidualne - szer. drzwi z ościeżnicą - 100 cm - 2 kpl	m2	4,0