

DECYZJA

Wójta Gminy Secemin
z dnia 16 maja 2025 roku

w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) dalej zwanej Kpa, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu

wniosku Inwestora - Gminy Secemin ul. Struga 2, 29-145 Secemin z dnia 17.12.2024 roku (data wpływu 19.12.2024 r.) reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Macieja Jaśkiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica**”,

po zasięgnięciu opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie

znak: NZ.9022.5.22.2024 z dnia 20 lutego 2025 r.

(data wpływu do Urzędu Gminy Secemin: 21 lutego 2025 r.)

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

znak: WOO-II.4220.420.2024.PJ.3 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

(data wpływu do Urzędu Gminy Secemin: 14 kwietnia 2025 r.)

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim

znak: WP.ZZŚ.4901.1.2025.MP z dnia 5 lutego 2025 r.

(data wpływu do Urzędu Gminy Secemin: 5 lutego 2025 r.)

orzekam:

I. Stwierdzić, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. Określam warunki realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia; ewentualnie naprawy sprzętu budowlanego przeprowadzać poza terenem inwestycji w specjalistycznych stacjach serwisowych;
2. Zaplecze budowy a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizować na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych, poza terenem inwestycji, w znacznym oddaleniu od rzeki, poza obszarem zagrożenia powodzią, oraz wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji ww. substancji;
3. Nie składać materiałów niebezpiecznych w obrębie cieków i terenów podmokłych;
4. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
5. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
6. Nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
7. Do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzi w reakcje chemiczne, przez co mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych;
8. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych (np. przy zastosowaniu igłofiltrów) a czas odwodnienia wykopów ograniczyć do minimum;
9. Wodę do prób szczelności pobierać z sieci wodociągowej, a zużytą wodę przepompować i wykorzystać na kolejny odcinek próbny, a po zakończeniu prób szczelności kanałów wodę wykorzystać na próby szczelności instalacji tłoczni oraz do wykonania prób techniczno-ruchowych (rozruchu) tłoczni, a po zakończeniu prób szczelności wykorzystaną wodę wywieźć na oczyszczalnię ścieków;
10. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
11. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi składować poza obszarami, na których znajdują się ciek wodny, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych i wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego do wyrównania zagłębień terenowych i kształtowania terenów zielonych i obsypanie urządzeń technologicznych oczyszczalni;

12. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
13. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzić do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiadujących oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
14. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewożnych toalet; w.w zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia), a ich zawartość przekazywać do oczyszczalni ścieków;
15. Planowany system kanalizacji regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom;

III. Zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości: Brzozowa, Zwleczka, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3) uchwalonego przez Radę Gminy Secemin Uchwałą Nr X/81/19 z dnia 6 sierpnia 2019 roku (plan 3) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 3393 z dnia 4 września 2019 r.

IV. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem z dnia 17 grudnia 2024 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Secemin: 19 grudnia 2024 r.), Gminy Secemin reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Macieja Jaśkiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica”**.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie świętokrzyskim, powiat włoszczowski, na terenie gminy Secemin w miejscowościach Kuczków, Wola Kuczkowska i Wolica (w dwóch obrębach geodezyjnych tj. Kuczków oraz Wola Wolica, gm. Secemin). oraz jej realizacja będzie przebiegać etapowo.

Na wstępie organ prowadzący postępowanie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego.

W sprawach dotyczących wydania decyzji tzw. środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a uouioś. ponieważ w analizowanej sprawie zadeklarowano, że nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska oraz że nie wystąpi ograniczenie w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek położonych na terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (w granicy obszaru objętego wnioskiem i opracowaniem) oraz na obszarze

znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu (w granicy obszaru objętego opracowaniem). Ponadto ustalono, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 10. W związku z tym działając na podstawie art. 74 ust. 3 uouioś, w toku postępowania Wójt Gminy Secemin zawiadomił strony o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, w przypadku gdy przepis szczególny, w tym przypadku art. 74 ust. 3 uouioś tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma z Biuletynie Informacji Publicznej. Dla dopuszczalności zawiadomienia stron w sposób określony w art. 49 § 1 Kpa nie jest konieczne uprzedzanie o tym wszystkich stron. Oznacza to, że strona nie musi być wcześniej powiadomiona pisemnie o sposobie zawiadomienia poprzez obwieszczenie.

Po zapoznaniu się ze załączoną do wniosku Kartą informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej Kip stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

- pkt 81 tj.: sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków;

Planowana kanalizacja sanitarna wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowana będzie etapowo poprzez:

- budowę sieci kanalizacji tłocznej w zakresie średnic Ø63-300 mm, długości do 3,5 km;
- budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej:
 - kanałów w zakresie średnic Ø110-400 mm - długość sieci do 6,5 km,
 - kanałów w zakresie średnic Ø63-300 mm - do 240 szt. przyłączy - każdy rurociąg o długości ok. 10 m;
- budowę ośmiu przepompowni wraz z zasilaniem i sterowaniem; Przepompownie będą wyposażone w zestaw dwóch pomp – podstawową i awaryjną oraz system monitoringu;
- budowę infrastruktury uzupełniającej, towarzyszącej m.in. ogrodzenia pompowni.

Kanalizację sanitarną planuje się włączyć do zaprojektowanej według odrębnego projektu oczyszczalni ścieków na działce nr 842 obręb Wola Wolica.

Wójt Gminy Secemin obwieszczeniem z dnia 20 grudnia 2024 r., znak: RG.6220.2.2024.MD zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 20 grudnia 2024 r., znak: RG.6220.2.2024.MD Wójt Gminy Secemin zwrócił się także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WOO-II.4220.420.2024.PJ z dnia 14.01.2025 rok wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (Kip).

Pełnomocnik pismem z dnia 31 stycznia 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Secemin: 3 lutego 2025 r.) przedstawił wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14 stycznia 2025 r., znak: WOO-II.4220.420.2024.PJ w sprawie uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na **Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica**”.

Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie pismem Znak: NZ .9022.5.22.2024 z dnia 14 stycznia 2025 roku wezwał do uzupełnienia informacji dot. kwalifikacji rodzaju przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Informacja została uzupełniona przez Inwestora pismem z dnia 04.02.2025 roku.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pismem znak: WP.ZZŚ.4901.1.2025.MP z dnia 5 lutego 2025 roku wydał opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WOO-II.4220.420.2024.PJ z dnia 20.02.2025 roku wezwał ponownie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (Kip).

Pełnomocnik pismem z dnia 11 marca 2025 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Secemin: 13 marca 2025 r.) oraz pismem z dnia 28 marca 2025 roku przedstawił wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Kolejno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie pismem Znak: NZ .9022.5.22.2024 z dnia 20 lutego 2025 roku wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 14 kwietnia 2025 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem znak WOO-II.4220.420.2024.PJ.3 z dnia 14.04.2025 roku wyraził opinię, iż dla inwestycji polegającej na **Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica**” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Secemin spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), obwieszczeniem znak RG.6220.2.2024 z dnia 16.04.2025 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami, a w szczególności z uzupełnieniami, opiniami oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Odstępując od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wzięto pod uwagę zapisy art. 63 ust 1 w/w ustawy obejmujące:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie obrębów ewidencyjnych Kuczków i Wola Kuczkowska, gmina Secemin.

Planowana inwestycja przebiegać będzie głównie w pasach drogowych i poboczach, w szczególnych wypadkach będą to działki prywatne. W sąsiedztwie planowanej kanalizacji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, leśne, rolne i zadrzewione.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji tłocznej w zakresie średnic $\varnothing 63$ -300 mm, długości do 3,5 km;
- budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej:
 - kanałów w zakresie średnic $\varnothing 110$ -400 mm - długość sieci do 6,5 km,
 - kanałów w zakresie średnic $\varnothing 63$ -300 mm - do 240 szt. przyłączy - każdy rurociąg o długości ok. 10 m;
- budowę ośmiu przepompowni wraz z zasilaniem i sterowaniem; Przepompownie będą wyposażone w zestaw dwóch pomp – podstawową i awaryjną oraz system monitoringu;
- budowę infrastruktury uzupełniającej, towarzyszącej m.in. ogrodzenia pompowni.

Pas technologiczny terenu zajmowanego na okres budowy wynosił będzie ok. 5 m na długości sieci kanalizacyjnej. Planowane obiekty zajmą łączną powierzchnię ok. 6300 m², z czego:

- kanały kanalizacji grawitacyjnej ok. 4000 m²,
- kanały kanalizacji tłocznej ok. 2000 m²,
- przepompownie ok. 300 m².

W miejscach gdzie nie występują kolizje z istniejącym zagospodarowaniem terenu, prace prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych umocnionych na podsypce piaskowej, z kolei w rejonie pasów drogowych, prowadzone będą metodą wykopu otwartego, bądź metodą bezwykopową. Sieć kanalizacji posadowiona będzie w wykopach o głębokości do 5 m, a przepompownie do 6 m. Zgodnie z uzupełnieniem Kip przejścia pod ciekami i rowami planowanej sieci kanalizacyjnej będą wykonane metodą bezwykopową (przewiertem), bez ingerencji w cieki.

Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej będą odprowadzone do planowanej oczyszczalni ścieków, która będzie zlokalizowana na działce nr 842 obręb Wola Wolica. W uzupełnieniu Kip podano, że po oczyszczeniu w ww. oczyszczalni ścieki odprowadzane będą do rowu zlokalizowanego na działce nr 775 obręb Wola Wolica.

Realizacja zamierzenia umożliwi odprowadzanie ścieków szczelnym systemem kanalizacji z terenów istniejącej i projektowanej zabudowy. Oddanie kanalizacji do użytkowania uzależnione będzie od wcześniejszej realizacji oczyszczalni ścieków.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr X/81/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. uwzględniono tereny przeznaczone na potrzeby infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oznaczone jako IK, w tym działkę nr 842 obręb Wola Wolica.

W Kip stwierdzono, że na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziaływania występuje: babka zwyczajna (*Plantago major*), bielistka siwa (*Leucobryum glaucum*), bylica polna (*Artemisia campestris*), bylica pospolita (*Artemisia vulgaris*), głóg jednoszyjkowy (*Crataegus monogyna*), chwastnica (*Echinochloa P.Beauv.*), miotła zbożowa (*Apera spica-venti*), krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*), perz zwyczajny (*Agropyron repens*), perz psi (*Elymus caninus*), rumianek bezpromieniowy (*Chamomila suaveolens*), koniczyna biała (*Trifolium repens*), kostrzewa czerwona (*Festuca rubra*), kostrzewa owcza (*Festuca ovina*), kupkówka pospolita (*Dactylis glomerata*), mniszek pospolity (*Taraxacum officinale*), pokrzywa zwyczajna (*Urtica dioica*), skrzyp polny (*Equisetum arvense*), szczaw zwyczajny (*Rumex acetosa*), rokitnik pospolity (*Pleurozium schreberi*), śmiałek pogięty (*Deschampsia flexuosa*), tasznik pospolity (*Capsella bursa-3 pastoris*), leszczyna pospolita (*Corylus avellana*), dzika róża (*Rosa canina*), olsza czarna (*Alnus glutinosa*), jabłoń domowa (*Malus domestica Borkh*), grusza polna (*Pyrus pyrastrer*), sosna zwyczajna (*Pinus sylvestris*), jodła pospolita (*Abies alba Mill*), świerk pospolity (*Picea abies*), brzoza brodawkowata (*Betula pendula*), Dąb szypułkowy (*Quercus robus*), dąb bezszypułkowy (*Quercus petraea*), bez czarny (*Sambucus nigra*), jarzab pospolity (*Sorbus aucuparia*), jeryzyna (*Rubus*), jałowiec pospolity (*Juniperus communis*), nerecznica samcza (*Dryopteris filix-mas*), serdecznik pospolity (*Leonurus cardiaca*), oset kędzierzawy (*Carduus crispus*), orlica *Pteridium Gled*, przetacznik leśny (*Veronica officinalis*), mleczeń zwyczajny (*Sonchus oleraceus*), trzcinnik lancetowaty (*Calamagrostis canescens*), trzcinnik piaskowy (*Calamagrostis epigejos*), trzcinnik leśny (*Calamagrostis arundinacea*), tymotka łąkowa (*Phleum pratense*), stokłosa bezostna (*Bromus inermis Leyss.*), mietlica pospolita (*Agrostis capillaris*), wiechlinia roczna (*Poa annua*), trzęślica modra (*Molinia caerulea*). Nie stwierdzono występowania chronionych roślin i grzybów.

Z uwagi na przebieg sieci kanalizacji głównie wśród terenów zabudowy, w pasach drogowych oraz poboczach, jego realizacja nie będzie miała wpływu na liczebność i kondycję populacji ww. gatunków roślin i grzybów. Zgodnie z Kip, w ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Ścieki z kanalizacji będą odprowadzane do projektowanej oczyszczalni ścieków przewidywanej do obsługi liczby mieszkańców wynoszącej 344 RLM, która będzie zlokalizowana na działce nr 842 obręb Wola Wolica. Do ww. oczyszczalni będą odprowadzane wyłącznie ścieki z przedmiotowej sieci kanalizacji.

Z uwagi na projektowane obciążenie wynoszące poniżej 400 RLM, planowana oczyszczalnia nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Uzyskano decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 grudnia 2024 r. znak: WP.ZUZ.4210.255.2024.IM udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - budowę wylotu na działce nr 842 obręb Wola Wolica oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących z projektowanej oczyszczalni do rowu zlokalizowanego na działce nr 775 obręb Wola Wolica.

W uzupełnieniu Kip oceniono, że ww. oczyszczalnia będzie w stanie przyjąć oraz oczyścić ścieki pochodzące z planowanej sieci kanalizacji do wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Budowę sieci kanalizacyjnej należy prowadzić w koordynacji z planowanymi zamierzeniami w sąsiedztwie tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m. in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonych zamierzeń.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

W ramach prac związanych z realizacją zamierzenia zostaną wykorzystane typowe dla tego typu prac materiały budowlane np.: rury z tworzywa sztucznego, studzienki, piasek, kruszywo, nastąpi zużycie paliwa. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, wodę, paliwa i energię należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki odpadami. Przewiduje się wykorzystanie wody pochodzącej z sieci wodociągowej na cele technologiczne - woda zostanie wykorzystana do płukania sieci kanalizacyjnej oraz wykonania prób szczelności kanałów. Przedmiotowa inwestycja w trakcie eksploatacji nie wymaga wykorzystywania materiałów i innych surowców. Sporadycznie, w przypadku wystąpienia ewentualnych awarii i koniecznych prac może zaistnieć krótkotrwale zapotrzebowanie na materiały wykorzystywane do usuwania awarii sieci.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

d) emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać okresowych uciążliwości dla środowiska związanych ze wzmożonym transportem, wibracjami, emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz powstawaniem odpadów. Powyższe emisje będą miały charakter okresowy, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z okresowym zajęciem terenu - miejsca magazynowania materiałów budowlanych, magazynowania nadmiarowych mas ziemnych oraz przechowywania sprzętu budowlanego. Zaplecze budowy, w tym bazy materiałowo – sprzętowe, należy zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, poza terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi oraz poza obrębem koron drzew i ich systemu korzeniowego z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia i przekształcenia jego powierzchni, w odległości minimum 50 metrów od cieków wodnych. Teren ten po zakończeniu prac przywrócić do możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie zanieczyszczeń, (np. materiały sorbentowe), w sytuacji przypadkowego wydostania się

z opakowań. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować.

Ewentualne tankowanie, serwisowanie, parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza ww. miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Źródłami emisji do powietrza oraz hałasu będą głównie maszyny i pojazdy wykorzystywane na etapie realizacji zamierzenia, uciążliwości w tym zakresie będą miały charakter okresowy. Ww. emisje podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane poprzez m.in. nieprowadzenie prac z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek - sobota) i w dniach ustawowo wolnych od pracy, eliminowanie jałowej pracy silników pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych podczas przerw w wykonywaniu prac budowlanych.

Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg publicznych.

W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, wykonawca zapewni dojazd do lokalnych posesji, wprowadzając czasową organizację ruchu na czas robót.

Sieć kanalizacyjna jako infrastruktura podziemna nie spowoduje trwałych zmian zagospodarowania powierzchni terenu. Trwałe przekształcenie terenu przewiduje się w miejscu wykonania planowanych przepompowni ścieków oraz studzienek kanalizacyjnych.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, w przypadku konieczności odwadniania wykopów, zakłada się ich odwadnianie za pomocą pompy, poprzedzonej filtrem piaskowym, zatrzymującym części stałe. Mając na uwadze lokalne i krótkotrwale odwodnienia oddziaływanie to będzie nieznaczne. Prowadzenie okresowych odwodnień wykopów nie może powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem należy dbać o właściwą jakość i sprawność sprzętu, maszyn, urządzeń, wykorzystywanych do prac budowlanych przy realizacji planowanego przedsięwzięcia. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez właściwych zarządców.

Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne należy w maksymalnym stopniu zagospodarować na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ewentualny nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom. W przypadku zanieczyszczenia mas ziemnych należy je zagospodarować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach. Przed przystąpieniem do wykonania wykopu zostanie usunięty humus, który po zasypaniu wykopu wykorzystany będzie do odtworzenia wierzchniej warstwy gruntu.

Wykonane odcinki projektowanej sieci kanalizacyjnej będą oddane do użytkowania po sprawdzeniu szczelności przewodów. Jak wynika z uzupełnienia Kip, próba szczelności rurociągów przeprowadzona będzie przy użyciu wody wodociągowej. Próba szczelności winna odbyć się za zgodą i na warunkach określonych przez właściciela sieci. Woda wykorzystana do ww. czynności będzie zgromadzona i przetransportowana do najbliższej oczyszczalni ścieków w Seceminie.

Tereny, na których będzie zlokalizowana inwestycja nie zmieniają charakteru użytkowania. Jak wynika z Kip projektowana sieć kanalizacji przebiegać będzie głównie w pasach drogowych i poboczach.

W dokumentacji wskazano, że na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziaływania mogą występować zwierzęta, w tym gatunki objęte ochroną.

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarowymi formami ochrony przyrody, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Celem minimalizacji oddziaływania na środowisko przyrodnicze należy:

- wykopy pod kanały sanitarne na terenach biologicznie czynnych zasypywać z zachowaniem warstw. Humus należy gromadzić osobno i po ułożeniu kanałów i zasypaniu wykopów wykorzystać w pasie robót do kształtowania i odtwarzania terenów biologicznie czynnych;
- podczas prowadzenia prac/wykopów na terenach otwartych, niezabudowanych, plac budowy należy kontrolować na obecność występowania zwierząt, w szczególności wykopy,

stanowiące pułapki dla małych zwierząt, napotkane osobniki należy przenosić w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie o podobnych warunkach siedliskowych, niekolidując z inwestycją, prowadzić bieżące zasypywanie wykopów. W przypadku pozostawienia niezasypanych wykopów np. na czas przerw w prowadzeniu prac porą nocną, w dni wolne od pracy należy je zabezpieczyć/przykryć tak, aby uniemożliwić wpadanie do nich zwierząt;

- znajdujące się w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy na czas robót zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem. W tym celu zaleca się ich wyгородzenie siatką, odeskowanie pni lub owinięcie słomianą matą. Wskazane jest przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni przed niską temperaturą, przesuszeniem, w razie potrzeby podlewanie. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie dopuszczać do przesuszenia gruntu. Bezpośrednio pod koronami drzew, w obrębie strefy korzeniowej nie składować materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów, nie lokalizować placów składowych i dróg dojazdowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi należy je zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym;
- odprowadzanie wód z wykopów do cieków lub rowów uzgodnić z podmiotem zarządzającym danym ciekiem lub urządzeniem wodnym;
- wody z odwodnienia wykopów podczyszczać z zawiesiny przed odprowadzaniem do środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Należy dodać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku objętego ochroną, wynikających z ustawy o ochronie przyrody, na odstąpienie od zakazów należy uzyskać odrębne zezwolenie.

Na etapie eksploatacji pompownie ścieków będą źródłem emisji hałasu. W uzupełnieniu Kip oceniono, że hałas generowany przez pompownie nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip w przepompowniach ścieków zostaną zamontowane biofiltry, które będą ograniczać uciążliwości zapachowe związane z eksploatacją kanalizacji.

Na etapie eksploatacji będą wytwarzane odpady powstające z ewentualnych remontów. Odpady te należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. powinny być selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości i przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Analizując wpływ na krajobraz

należy zauważyć, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie wpływa znacząco na przekształcenie rzeźby terenu i krajobraz, gdyż jest obiektem infrastruktury podziemnej. Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów, ingerencją w rzeki, cieki i zbiorniki wodne. Do trwałych i widocznych zmian w terenie po zakończeniu przedsięwzięcia będą należały włazy studzienek oraz tereny pompowni ścieków.

Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej będą odprowadzone do planowanej oczyszczalni ścieków, która będzie zlokalizowana na działce nr 842 obręb Wola Wolica.

W uzupełnieniu Kip oceniono, że projektowana oczyszczalnia ścieków będzie w stanie przyjąć oraz oczyścić ścieki z planowanej kanalizacji dla RLM wynoszącej 344. Ścieki winny być oczyszczone zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), jak również uwarunkowaniami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować, odpady prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych - wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Potencjalnym źródłem awarii może być rozszczelnienie sieci, w związku z tym przewidziano odpowiedni dobór materiałów, prawidłowy montaż i późniejszą eksploatację. Zastosowanie szczelnych połączeń powinno zabezpieczyć przed infiltracją ścieków do gruntu, jak również uniemożliwić eksfiltrację wód gruntowych do kanalizacji.

Analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/>) i terenami zagrożonymi podtopieniami (<http://mapy.isok.gov.pl/imap/>),
- w rozwiązaniach projektowych wymagane jest dostosowanie zagłębienia do stref przemarzania gruntu oraz dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania,
- przedsięwzięcie ze względu na lokalizację, charakter (instalacja podziemna, szczelna) jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,

- z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną,
- wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych (na etapie realizacji, w związku ze spalaniem paliw w pojazdach),
- brak znaczących zmian zagospodarowania terenu biologicznie czynnego (na etapie eksploatacji zajętość pod włązy studzienek i przepompowni).

2. Usytuowania przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wodno-błotnych, innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych i ujść rzek - zgodnie z Kip przejścia pod ciekami/rowami planowanej sieci kanalizacyjnej będą wykonane metodą bezwykopową - przewiertem,
- obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2000 r. Nr 13, poz. 104),
- obszarach leśnych – zgodnie z danymi Banku Danych o Lasach,
- obszarach stref ochronnych ujęć wód,
- obszarach ochrony uzdrowiskowej,
- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, korytarza ekologicznego, nie koliduje z pomnikami przyrody. Najbliższe obszary Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy PLH260018 i Suchy Młyn PLH240016 znajdują się w odległości ok. 2,25 km od terenu inwestycji. Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, jego zakres i charakter nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami;

b) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest:

- głównym zbiorniku wód podziemnych nr 408 Niecka Miechowska (część NW),
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne - planowana kanalizacja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych i zabytków znajdujących się w miejscowościach Wolica, Wola Kuczkowska, Kuczków, które ujęte są w ewidencji zabytków. Prace ziemne w rejonie zabytków winny być prowadzone pod odpowiednim nadzorem. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem zostaną wstrzymane wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot oraz zostanie niezwłocznie

zawiadomiony o tym Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, a jeśli nie będzie to możliwe Wójt Gminy Secemin,

- odcinkowo na obszarze o znacznej gęstości zaludnienia - projektowane sieci zostaną poprowadzone w pasie dróg publicznych, w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych, leśnych, rolnych i zadrzewionych. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej, uciążliwości będą odczuwalne tylko na etapie realizacji,

- w obszarze zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych oznaczonej Europejskim kodem RW20000625417149 o nazwie Struga z Michałowa, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły;

- na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem GW200084, region wodny Środkowej Wisły.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz sposób prowadzenia prac na etapie realizacji nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe.

Wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej wpisuje się w cele środowiskowe, wskazane w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*”. Zgodnie z Programem wodno-środowiskowym kraju wprowadzono działania z kategorii „Gospodarka komunalna”, obejmujące konieczność uporządkowania systemu gospodarki ściekowej. Inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych i wpisuje się w ww. działania poprzez podłączenie istniejących i planowanych budynków do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków oraz likwidację indywidualnych zbiorników na ścieki.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

Na etapie realizacji prowadzone prace budowlane będą źródłem okresowych, lokalnych uciążliwości w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza związanych z pracą sprzętu i transportem materiałów, odpadów, nastąpi ingerencja w środowisko gruntowo-wodne.

W trakcie budowy będzie używany sprawny sprzęt oraz zapewniona zostanie właściwa organizacja pracy (praca w godzinach dziennych), co ograniczy uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia. Jak wynika z dokumentacji sprawy rurociągi zaprojektowane i wykonane zostaną jako szczelne, eliminujące możliwość wycieku ścieków nieoczyszczonych do środowiska.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz jego zakres należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, tut. organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1112 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 1 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, ww. ustaw, jeżeli było wydawane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 w/w. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:



WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

1. Pełnomocnik - Pan Maciej Jaśki.
2. Inwestor – Gmina Secemin. ul. Struga 2, 29-145 Secemin.
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Seceminie, oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.secemin.pl;
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co wynika § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Przedmiot inwestycji obejmować będzie budowę systemu służącego zbieraniu oraz odprowadzaniu ścieków socjalno-bytowych z miejscowości Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica, gm. Secemin, pow. włoszczowski, woj. Świętokrzyskie. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową podziemną.

Inwestycja zlokalizowana zostanie w dwóch obrębach geodezyjnych tj. obręb 6 - Kuczków oraz Obręb 17 - Wola Wolica, gm. Secemin. Wykaz działek objętych przedsięwzięciem wyszczególniono w KIP.

Kanały kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą w działkach, należących do inwestora, działkach prywatnych, działkach dróg powiatowych oraz działkach Skarbu Państwa, za zgodą i na warunkach ustalonych przez zarządcę działki, w uzgodnieniu z zarządcą sieci.

Odływ do projektowanej sieci odbywał się będzie za pomocą indywidualnych przyłączy kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych także przez zarządcę sieci.

Zakłada się, że planowana kanalizacja sanitarna wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowana będzie w zakresie:

- budowy sieci kanalizacji tłocznej w zakresie średnic $\varnothing 63$ -300 mm, długości do 3,5 km;
- budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej:
 - kanałów w zakresie średnic $\varnothing 110$ -400 mm - długość sieci do 6,5 km,
 - kanałów w zakresie średnic $\varnothing 63$ -300 mm - do 240 szt. przyłączy - każdy rurociąg o długości ok. 10 m;
- budowy ośmiu przepompowni wraz z zasilaniem i sterowaniem; Przepompownie będą wyposażone w zestaw dwóch pomp – podstawową i awaryjną oraz system monitoringu;
- budowy infrastruktury uzupełniającej, towarzyszącej m.in. ogrodzenia pompowni.

Kanalizację sanitarną planuje się włączyć do zaprojektowanej według odrębnego projektu oczyszczalni ścieków na działce nr 842 obręb Wola Wolica.

Pompownie zostaną zlokalizowane w działkach gminnych, działkach prywatnych, działkach dróg powiatowych i innych, w zależności od wyrażenia zgód na ich lokalizację. Pompownie, realizowane będą w zakresie średnic 800 - 4000 mm.

W zakresie wariantowości przedsięwzięcia w KIP przedstawiono trzy warianty: „wariant 0” - polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, „wariant II” - alternatywny obejmujący oczyszczalnię

ścieków w m. Kuczków. Po rozpatrzeniu wszystkich wad i zalet oraz uwarunkowań środowiskowych, jako wariant realizacyjny wybrano „wariant I” - dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej jw.

Kanalizację sanitarną planuje się włączyć do zaprojektowanej według odrębnego projektu oczyszczalni ścieków na działce nr 842 obręb Wola Wolica, która obsłuży liczbę mieszkańców mniejszą niż 400 RLM.

Na każdym etapie przedsięwzięcia zapewniono właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami. Wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą selektywnie zbierane na placu budowy w wyznaczonych miejscach, a następnie zostaną wywiezione celem zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach, przez odbiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się powstawania żadnych odpadów gdyż cała sieć kanalizacji sanitarnej, którą transportowane będą ścieki do oczyszczalni, wybudowana będzie z materiałów szczelnych, poddanych próbie szczelności przed oddaniem do użytku.

Inwestycja ma charakter proekologiczny, zmierza do poprawy warunków higienicznych i zdrowotnych ludności zamieszkanej na omawianym terenie oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Secemin. Przy jej realizacji planuje się zastosowanie technologii i rozwiązań chroniących środowisko. Planowane przedsięwzięcie przy zastosowaniu proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych nie powinno znacząco oddziaływać na zasoby miejscowego środowiska i zdrowie ludzi. Jedynie w fazie realizacji mogą wystąpić oddziaływania krótkotrwałe o charakterze lokalnym (w wyniku pracy maszyn budowlanych oraz transportu materiałów budowlanych), które ustaną z chwilą zakończenia budowy.

RADCA PRAWNY
Tomasz Gmitruk
Op.C 5942010

