



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

- 1

wymiana pokrycia na blachę miedzianą gr. 0,55–0,6mm na rąbek stojący podwójny
odtworzyć geometrię i układ dachu wg układów istniejących
szerokość arkuszy blachy ok. 60cm
- 2

wymiana pokrycia na blachę miedzianą gr. 0,55–0,6mm na rąbek stojący podwójny
odtworzyć geometrię i układ dachu wg układów istniejących
szerokość arkuszy blachy ok. 60cm
- 3

wymiana pokrycia na blachę miedzianą gr. 0,55–0,6mm na rąbek stojący podwójny
odtworzyć geometrię i układ dachu sterycznego wg układów istniejących
szerokość arkuszy blachy ok. 40cm
- 4

obłożenie sygnaturki oraz wymiary elementów
wykonać wg istniejącego wzoru, układu i przekrojów

UWAGA: W CELU JEDNOLICENIA NA CAŁYM DACHU WYKONAĆ POKRYCIE DACHU
BLACHĄ NA RĄBEK STOJĄCY PODWÓJNY

PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC
wszystkie prace prowadzić zgodnie z opisem technicznym

- Wymiana pokrycia oraz remont więźby nad prezbiterium i nową wg. istn. układu oraz przekrojów. Naprawy, wymiany i zabezpieczenia wg opisu.
- Wymiana pokrycia oraz remont więźby nad kruchtą wg. istn. układu oraz przekrojów wg projektu. Naprawy, wymiany i zabezpieczenia wg opisu.
- Wykonanie dociepleń więz na ruszcie bez dociekania desek sufitowych.
- Remonty grzymsów wieńczących.
- Wykonanie ołynkowania trógmentów ścian szczytowych.
- Wykonanie ozurkowego poszycia dachu z impregnowanych desek grub. 25mm.
- Montaż proj. rynien miedzianych ø150mm i rur spustowych ø120mm.
- Renowacja sygnaturki, wg przekrojów i układu istniejącego.
- Wymiana pokrycia dachowego na blachę miedzianą grub. 0,55–0,6mm. Obróbki blacharskie z blachy grubości 0,6mm lub 0,7mm.
- Kontrola i montaż instalacji odgromowej.
- Wykonanie dodatkowej wentylacji strychu.
- Wykonanie pomostów roboczych i podbóg oraz otworów wyłazowych.

<div><div><div><div><div><div></div><div>R&F</div></div><div><div><div>structure</div><div>Studio</div></div></div><div>Sp. z o.o.</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>R&F STRUCTURE STUDIO</div><div>Sp. z o. o.</div></div><div><div><div>ul. Targowa 18/90/L</div><div>25-520 KIELCE</div><div>e-mail: structurestudio@structurestudio.pl</div><div>telefon: 504-993-382</div></div></div></div></div></div></div></div>			
NAZWA INWESTYCJI:			
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W KUCZKOWIE			
DZ. NR EWID. 4, OBREB EWID. 0006 KUCZKÓW, GŹŁ. SECCENIN			
INWESTOR/ZLECENIODAWCA:		NUMER UPRAWNIENI:	
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO		PODPIS:	
KUCZKÓW 11, 29-145 SECCENIN			
AUTORZY OPRACOWANIA:		NUMER OPRACOWANIA:	
OPRACOWAŁ:		SWK/0119/PWBKb/21	
mgr inż. Paweł Frackiewicz			
OPRACOWAŁ:		SWK/0129/POOK/09	
mgr inż. Sławomir Rogowski			
FAZA PROJEKTU:			
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
BRANŻA:			
BUDOWLANA			
TYTUŁ RYSUNKU:			
ELEWACJE CZ.1			
NUMER RYSUNKU:		SKALA:	
KP/PAB-05		1:10	
DATA:		12.2022	