

**Remont drogi gminnej Nr 375044T Gabrielów – działki; w km.
0+000 – 0+540**

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej Nr 375044T w Gabrielowie – działkach.

Istniejąca droga jest częściowo utwardzona materiałem kamiennym, lecz nie regularnie i niedostatecznie, jeżeli chodzi o grubość podbudowy. Na poboczach wyrastają pojedyncze krzaki i zarośla, które należy usunąć. Istniejącą podbudowę należy wzmocnić na grubość 20 cm. mieszanką tłuczniową 0-63 mm. Na części nieutwardzonej, tj. 90 mb dodatkowo dodać górną warstwę podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm gr. 10 cm. Na przygotowaną podbudowę ułożyć warstwę wiążącą z asfalto-betonu gr 4 cm., a po niej warstwę ścieralną, również gr. 4 cm. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej wyregulować pionowo studnie i zawory kanalizacyjne. Po wykonaniu warstwy ścieralnej wykonać pobocza z materiałów kamiennych szerokości 0,5 m, gr. 15 cm. obustronnie.

Bogdan Mędrala

KIEROWNIK BUDOWY

Bogdan Mędrala
upr. nr SWK/0084/CHOD/04