



## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w Rykach

wg rozdzielnika  
-wszyscy-

Nasz Zak. 5101.9.8.2026 (22)

Dot. Sprawy nr

Pismo z dnia

W związku z potwierdzeniem w dniu 18 marca 2026r. kolejnego, **trzeciego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikiego ptaka z gatunku Myszołów zwyczajny (Buteo buteo)**, na terenie powiatu ryckiego w miejscowości Potok, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach mając na uwadze bezpośrednie zagrożenie rozprzestrzenienia się ww. jednostki chorobowej wśród populacji drobiu, oraz realizując zapis art.3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 12), stojąc na straży ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt ponownie przypomina o obowiązku spoczywającym na właścicielach gospodarstw utrzymujących drób tj. **rygorystycznym przestrzeganiu zasad bioasekuracji oraz wzmoczeniu środków mających na celu zabezpieczenie przeciwepizootyczne gospodarstw utrzymujących drób**, minimalizujących przeniesienie choroby do miejsc utrzymywania drobiu.

Ponownie przesyła ulotkę „Zasady bioasekuracji stad drobiu” - ulotka przygotowana przez KRD-IG we współpracy z GIW i PIWet.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie załączonej ulotki wśród hodowców drobiu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Państwa Instytucji, Urzędów oraz sołectwach na terenie powiatu ryckiego.

Załącznik:

1. ulotka „Zasady bioasekuracji stad drobiu”

Rozdzielnik:

1. Starosta Powiatu Ryckiego
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rykach
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4. Burmistrz Ryk
5. Burmistrz Miasta Dęblin
6. Wójt Gminy Uleź
7. Wójt Gminy Stężycza
8. Wójt Gminy Nowodwór
9. Wójt Gminy Kloczew
10. Zakłady lecznicze dla zwierząt na terenie powiatu ryckiego

ZASTĘPCA  
Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Rykach  
*M. Pikulska*  
lek. wet. Magdalena Pikulska


str. 1



# BIOASEKURACJA DROBIU



CHROŃ DRÓB PRZED WIRUSEM PTAŚIEJ GRYPY HPAI



## ★ KURNIKI



HIGIENA I DEZYNFEKCJA

• Myj i dezynfekuj ręce, sprzęt oraz pojazdy

### ★ OGRANICZ DOSTĘP



Nie wpuszczaj osób postronnych do gospodarstwa

✓ Nie wpuszczaj OSOB!

### ★ MATY DEZYNFEKCYJNE



Stosuj maty dezynfekcyjne nasączone środkiem wirusobójczym

+ Stosuj skuteczne środki dezynfekcyjne!

### ★ PASZA I WODA



Paszę przechowuj w szczelnych pojemnikach, zabezpieczaj wodę przed dzikimi ptakami

## ★ KURNIKI



### ★ KURNIKI

Przetrzymuj drób z zamkniętych, zabezpieczonych kurnikach

### ★ CHROŃ WYBIEGI

Wybieg zabezpiecz siatką przed dzikimi ptakami



### ODZIEŻ OCHRONNA

Używaj odzieży ochronnej i obuwia ochronnego



### IZOLUJ DRÓB

Nie wypuszczaj drobiu na zewnątrz. Zabezpieczaj paszę i wodę przed dzikimi ptakami




**ZAPOBIEGAJ ROZPRZESTRZENIANIU WIRUSA!**



ZGŁASZAJ PADNIĘCIA DROBIU I NIEPOKOJĄCE OBJAWY

**NATYCHMIAST  
POWIADOM LEKARZA WETERYNARI!**



Więcej informacji na [www.krd-ig.com.pl](http://www.krd-ig.com.pl)


### GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




**1** **Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!**




**2** **Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby niepowołane.**




**3** **Pamiętaj o metodach dezynfekcyjnych i regularnie je stosuj w szczególności w środkach odkażających.**




**4** **Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innymi ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).**



**5** **Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać je każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.**




**6** **Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.**



**7** **Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.**




**8** **Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wnieśieniem do kurnika.**



**9** **Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.**



**10** **Prowadź rejestry działań takich jak: oczyszczenie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.**



**11** **Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.**



**12** **Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skrzęty szyi, drgawki, biegunka, duszność) Nie zwlekaj - zwróć się do powiatowego lekarza weterynarii!**