

Kryteria wyboru Grantobiorców

Lp.	Nazwa Kryterium	Opis znaczenia kryterium	Definicja kryterium
Kryteria formalne			
Kluczowe			
1.	Złożenie wniosku o grant w ramach właściwego naboru	<p style="text-align: center;">Tak/Nie</p> <p style="text-align: center;">Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p style="text-align: center;">Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku Brak możliwości poprawy.</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wniosek o udzielenie grantu został złożony w odpowiedzi na właściwy nabór, tzn. czy wszystkie objęte wsparciem modernizacje źródeł ciepła zlokalizowane są na terenie gminy, której dotyczy nabór.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu.</p>
2.	Złożenie uproszczonego audytu energetycznego	<p style="text-align: center;">Tak/Nie</p> <p style="text-align: center;">Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p style="text-align: center;">Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy do wniosku o udzielenie grantu został dołączony:</p> <p>- właściwy uproszczony audyt energetyczny opracowany wg metodologii zawartej w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18, sporządzony przed datą rozpoczęcia inwestycji¹, przez podmiot wskazany w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, wyłoniony przez Grantodawcę, bądź</p>

¹ Ilekroć w Kryteriach mowa jest o rozpoczęciu inwestycji, należy przez to rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. Za rozpoczęcie inwestycji nie uznaje się w szczególności prac przygotowawczych takich jak opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie zezwoleń.

		Brak możliwości poprawy.	<p>- właściwy uproszczony audyt energetyczny opracowany wg metodologii zawartej w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18, sporządzony przed datą rozpoczęcia inwestycji, przez podmiot wyłoniony np. przez Grantobiorcę i z nim niepowiązany (dopuszczalne jedynie dla modernizacji źródła ciepła rozpoczętych przed publikacją Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, w przypadku których ww. uproszczony audyt energetyczny poprzedzał rozpoczęcie inwestycji),</p> <p>dla każdego domu jednorodzinnego, mieszkania w domu jednorodzinnym, mieszkania w domu wielorodzinnym, dla którego wnioskuje się o wsparcie modernizacji źródła, -eł ciepła we wniosku o udzielenie grantu</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
Uzupełniające			
1.	Złożenie wniosku o grant na właściwym formularzu	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wniosek o udzielenie grantu został złożony na formularzu określonym w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego i czy nie została dokonana jego modyfikacja.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu.</p>
2.	Adekwatność zapisów i spójność wewnętrzna	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowana jest spójność wewnętrzna pomiędzy poszczególnymi polami, sekcjami wniosku o udzielenie grantu i załącznikami oraz prawidłowość przedstawionych w nich treści w odniesieniu w szczególności do zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie</p>

		<p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>grantu.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
3.	Kompletność załączników	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy do wniosku o udzielenie grantu zostały dołączone wszystkie załączniki zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o udzielenie grantu.</p> <p>Nie jest weryfikowany fakt dołączenia uproszczonych audytów energetycznych – jest to przedmiotem weryfikacji w ramach kryterium „Złożenie uproszczonego audytu energetycznego”.</p> <p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest natomiast m. in. to czy do wniosku o udzielenie grantu dla inwestycji rozpoczętych przed dniem publikacji Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, dołączono właściwy audyt energetyczny (opracowany/ zaktualizowany nie wcześniej niż 01.01.2016 r.), sporządzony przed datą rozpoczęcia inwestycji, przez podmiot wyłoniony np. przez Grantobiorcę i z nim niepowiązany – dotyczy inwestycji rozpoczętych przed publikacją Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, dla których nie dołączono poprzedzającego rozpoczęcie inwestycji właściwego uproszczonego audytu energetycznego, o którym mowa w kryterium „Złożenie uproszczonego audytu energetycznego”.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
4.	Podpisanie wniosku o udzielenie grantu	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wniosek o udzielenie grantu został podpisany przez uprawnioną, -e/ upoważnioną, -e osobę, -y do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantobiorcy.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>

		Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem	
5.	Kwalifikowalność Grantobiorcy	Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu) Jednokrotna możliwość poprawy Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem ²	W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy Grantobiorca uprawniony jest do ubiegania się o wsparcie zgodnie z katalogiem Grantobiorców określonym w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego. Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu.
6.	Powiązanie między Grantobiorcą a Grantodawcą	Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu) Jednokrotna możliwość poprawy Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem ³	W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy Grantobiorca nie jest podmiotem powiązany z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo, zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego. Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami oraz oświadczeń Grantodawcy.
7.	Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)	W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy Grantobiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

² Jeżeli Grantobiorcą jest podmiot inny niż wykazany w katalogu Grantobiorców określonym w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego w zakresie wszystkich domów/ mieszkań objętych wsparciem we wniosku o udzielenie grantu, wówczas kryterium uznaje się za niespełnione z brakiem możliwości poprawy.

³ Jeżeli powiązania, o których mowa w niniejszym kryterium, dotyczą któregokolwiek z właścicieli, w zakresie wszystkich domów, mieszkań, dla których wnioskuje się o wsparcie modernizacji źródła, -eł ciepła we wniosku o udzielenie grantu, wówczas kryterium uznaje się za niespełnione z brakiem możliwości poprawy.

		<p>Jednokrotna możliwość poprawy.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>(nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych);</p> <p>- ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (nie jest karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.);</p> <p>- ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (nie jest karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary).</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
8.	Pomoc publiczna/ pomoc de minimis	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy w projekcie występuje pomoc publiczna/ pomoc de minimis (w ramach konkursu nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis)</p> <p>Kryterium niespełnione jeśli inwestycja Grantobiorcy opisana we wniosku o udzielenie grantu objęta jest pomocą publiczną/ pomocą de minimis.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>

9.	Miejsce realizacji - domy jednorodzinne i/lub wielorodzinne budynki mieszkalne	<p style="text-align: center;">Tak/Nie</p> <p style="text-align: center;">Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p style="text-align: center;">Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p style="text-align: center;">Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem⁴</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wsparcie przeznaczone jest jedynie na modernizację źródeł ciepła przeznaczonych na potrzeby domów jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wyłącznie w zakresie w jakim dotyczy funkcji mieszkalnych.</p> <p>Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.</p> <p>Budynek wielorodzinny – budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne.</p> <p>Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.</p> <p>Lokal użytkowy – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.</p> <p>Pozostałe definicje, np. pomieszczenia technicznego – zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴ Jeżeli wnioskowane wsparcie dotyczy modernizacji źródła, -eł ciepła przeznaczonych w całości na potrzeby innych nieruchomości niż domy jednorodzinne i/lub wielorodzinne budynki mieszkalne lub w całości na pomieszczenia pełniące funkcje inne niż mieszkalne, wówczas kryterium uznaje się za niespełnione z brakiem możliwości poprawy.

			<p>Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
10.	Kwalifikowalność wydatków Grantobiorcy	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu).</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki kwalifikowalne zostały poniesione/ są planowane do poniesienia w okresie kwalifikowalności określonym w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego. - wszystkie typy wydatków przewidziane do wsparcia we wniosku o udzielenie grantu są kwalifikowane zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych określonym w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego. <p>Oba warunki muszą być spełnione łącznie.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
11.	Maksymalny limit wsparcia	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy procentowy poziom wsparcia we wniosku o udzielenie grantu nie przekracza maksymalnego limitu przewidzianego w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu.</p>

12.	Maksymalna wartość wsparcia	<p>Tak/Nie/Nie dotyczy Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy kwota wnioskowanego wsparcia nie przekracza kwot określonych w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.</p> <p>Kryterium dotyczy wyłącznie objętych wsparciem domów jednorodzinnych/ mieszkań ogrzewanych indywidualnymi źródłami ciepła.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
13.	Zgodność z limitami dla określonych kategorii kosztów	<p>Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne poniesione w domach lub mieszkaniach, w których wspierana jest modernizacja źródła, -eł ciepła, nie przekraczają połowy wartości wnioskowanego wsparcia we wniosku o udzielenie grantu.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
14.	Zakaz podwójnego finansowania	<p>Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy w wyniku otrzymania przez Grantobiorcę wsparcia, na określone we wniosku o udzielenie grantu wydatki kwalifikowalne, nie dojdzie do podwójnego dofinansowania.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>

15.	Grantobiorca wybrał wszystkie wskaźniki obligatoryjne dla danego typu inwestycji	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>W ramach kryterium weryfikowane jest czy wybrane przez Grantobiorcę wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy inwestycji przedstawionej we wniosku o udzielenie grantu, w tym czy obowiązkowo wykazał wskaźniki: Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.], Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO₂], Roczny spadek emisji PM 10 [tony], Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony]⁵?</p> <p>Ponadto w ramach kryterium weryfikowane jest czy podane wartości docelowe wskaźników we wniosku o udzielenie grantu w zakresie Szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO₂], Roczno spadku emisji PM 10 [tony], Roczno spadku emisji PM 2,5 [tony] są zgodne z podanymi w załączonym, -ch do ww. wniosku o udzielenie grantu uproszczonym, -ych audycie, -ach energetycznym, -ych.</p> <p>Oba warunki muszą być spełnione łącznie.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
16.	Okres realizacji inwestycji Grantobiorcy	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu).</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy okres realizacji inwestycji Grantobiorcy jest zgodny z podanym w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego⁶.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>

⁵ W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej nie ma obowiązku udowadniania, że następuje redukcja emisji CO₂, PM_{2,5} i PM₁₀, jednakże, jeśli z uproszczonego audytu energetycznego wynika, że ww. redukcje mają miejsce, należy je uwzględnić we wniosku o udzielenie grantu w wartości ww. wskaźników.

⁶ Grantodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia w uzasadnionych przypadkach okresu realizacji projektów Grantobiorców poza wskazany termin w kryterium, na etapie ich realizacji, pod warunkiem, że nowy termin ich zakończenia nie będzie w sprzeczności z aktualnym terminem zakończenia projektu, określonym w umowie o dofinansowanie zawartej między Grantodawcą a IPAW.

		uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem	
17.	System zarządzania energią	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu).</p> <p>Jednokrotna możliwość poprawy</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy w każdym budynku / mieszkaniu objętym wsparciem istnieje lub przewidziano instalację systemu zarządzania energią.</p> <p>System zarządzania energią – urządzenia i systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory podpiłowe, itp.).</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
Kryteria merytoryczne kluczowe			
1.	Zasadność i adekwatność wydatków	<p>Tak/Nie/Nie dotyczy</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku Brak możliwości korekty</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowane w ramach wniosku o udzielenie grantu są konieczne do osiągnięcia jego celów oraz czy proponowana wysokość wydatków jest adekwatna do wdrożenia zaplanowanych działań.</p> <p>Komisja Oceny Projektów (KOP) może rekomendować korektę kosztów kwalifikowalnych poszczególnych wniosków o udzielenie grantów do wysokości 15 % ich łącznej wartości i dopiero pod tym warunkiem uznać kryterium „Zasadności i adekwatność wydatków” za spełnione. Rekomendacja korekty kosztów kwalifikowalnych do wysokości 15% oznacza sytuację, w której KOP uznaje, że określony wydatek nie jest wydatkiem koniecznym do osiągnięcia celów projektu lub jego wysokość nie jest adekwatna do zaplanowanych działań.</p> <p>Powoduje to w przypadku zakwestionowania:</p>

			<p>a) zasadności wydatku, obniżenie wydatków kwalifikowanych o całkowitą wartość kwalifikowaną niezasadnego wydatku, b) adekwatności wydatków, obniżenie wydatku kwalifikowanego o nieadekwatną, zakwestionowaną wartość wydatku.</p> <p>Korekta kosztów kwalifikowalnych poszczególnych wniosków o udzielenie grantu powyżej 15% ich łącznej wartości stanowi podstawę do uznania kryterium „Zasadności i adekwatność wydatków” za niespełnione.</p> <p>Zasadność wydatków: należy sprawdzić czy charakter planowanych wydatków w uzasadniony sposób odpowiada celom projektu. Czy wydatki są niezbędne i związane wyłącznie z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne w projekcie. Należy w szczególności przeanalizować czy poniesienie wydatków jest optymalne pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym i w bezpośrednim stopniu dąży do realizacji podstawowych celów.</p> <p>Adekwatność wydatków: w ramach kryterium ocenić należy również racjonalność wydatków, tj. czy wysokość poszczególnych wydatków została prawidłowo i rzetelnie oszacowana (tj. czy wydatki nie zostały zawyżone). Adekwatność wydatków oznacza, że wysokość zaproponowanej ceny ma odzwierciedlenie w efektach jakie przyniesie projekt, a cel, który ma być osiągnięty za pomocą danego wydatku, jest optymalnie pod względem kosztowym zaplanowany.</p> <p>Analiza adekwatności wydatków odpowiadać ma na takie zagadnienia, jak to czy cel jest racjonalnie zaplanowany (tj. czy nakłady nie są wyższe od potencjalnych efektów) oraz czy cel może być osiągnięty z nakładów o niższej wysokości bądź węższym zakresie rzeczowym.</p> <p>Kryterium dotyczy wyłącznie objętych wsparciem domów/ mieszkań ogrzewanych zbiorczymi źródłami ciepła.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Plan realizacji inwestycji	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku Brak możliwości korekty</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy plan realizacji inwestycji przedstawionej we wniosku o udzielenie grantu (harmonogram prac z uwzględnieniem czasu niezbędnego na uzyskanie wymaganych zezwoleń/ pozwoleń/ innych decyzji administracyjnych, przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców itp.) jest czytelny, realny do przeprowadzenia oraz prawidłowo skonstruowany, w tym uwzględnia wszystkie działania niezbędne dla realizacji inwestycji, a przewidywana data zakończenia realizacji inwestycji jest realna do osiągnięcia.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
3.	Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H + W	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu).</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku Brak możliwości korekty</p>	<p>W ramach kryterium weryfikowane jest, czy wszystkie budynki jednorodzinne i/ lub mieszkania w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych objęte wsparciem spełniają przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m² · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.</p> <p>Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m² · rok).</p> <p>Weryfikacja kryterium w powyższym zakresie na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej / audytów energetycznych⁷ / uproszczonych audytów energetycznych sporządzonych zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.</p> <p>W przypadku budynków historycznych warunki powyższe mogą nie zostać spełnione, jeżeli w budynku / mieszkaniu objętym wsparciem</p>

⁷ Dopuszcza się świadectwa charakterystyki energetycznej - ważne na dzień składania wniosku o udzielenie grantu oraz audyty energetyczne - sporządzone (zaktualizowane) nie wcześniej niż przed 01.01.2016 r., o ile zawierają wszystkie niezbędne dla oceny spełniania niniejszego kryterium informacje.

			<p>przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej, obejmujące co najmniej jeden z poniższych elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono wymianę wszystkich okien w pomieszczeniach ogrzewanych na okna o lepszej charakterystyce, tj. nie gorszej niż $U_k (\max) = 2,2 \text{ [W/(m}^2\text{*K)]}$, potwierdzoną audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.)⁸, - przeprowadzono ocieplenie wszystkich stropów pod dachem/ dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne (dot. budynku, -ów oraz pojedynczego, -ch mieszkania, -ń na najwyższych kondygnacjach objętych wsparciem) i/ lub przeprowadzono ocieplenie podłogi nad gruntem, stropu nad nieogrzewanymi piwnicami warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne (dot. budynku, -ów oraz pojedynczego, -ch mieszkania, -ń na najniższych kondygnacjach objętych wsparciem), -zastosowano wentylację z odzyskiem ciepła. <p>Warunek ten musi być spełniony we wszystkich budynkach historycznych / mieszkaniach w budynkach historycznych objętych wsparciem.</p> <p>Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie wpisany do rejestru zabytków lub wpisany do wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie jest budynkiem historycznym, nawet jeśli</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁸ W przypadku braku ww. dokumentacji, przyjmuje się, że wszystkie okna wyprodukowane od 1995 r. wzwyż spełniają ww. wymóg dot. poziomu UK (max). W tym przypadku weryfikacja odbywa się na podstawie oświadczenia Grantobiorcy dołączonego do wniosku o udzielenie grantu.

			<p>znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.</p> <p>Weryfikacja kryterium w powyższym zakresie na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
4.	Wysokoemisyjne źródło ciepła opalane paliwem stałym	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku Brak możliwości korekty</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy w każdym budynku/ mieszkaniu objętym wsparciem wymianie podlega dotychczasowe główne wysokoemisyjne źródło ciepła opalane paliwem stałym.</p> <p>Wymiana głównego wysokoemisyjnego źródła ciepła jest elementem obowiązkowym (dotyczy każdego mieszkania/ domu objętego wsparciem).</p> <p>Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła niespełniające norm emisyjnych ekoprojektu⁹ obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5¹⁰, emitujące do atmosfery CO₂ oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.</p> <p>Paliwo stałe: w ramach projektu dopuszcza się wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych wyłącznie paliwem stałym (np. koks, ekogorszek, węgiel), z wyłączeniem biomasy (np. pellet, drewno). Nie dopuszcza się również wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych olejem opałowym, gazem.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
5.	Wymiana źródła ciepła	Tak/Nie	W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła spełnia następujące warunki:

⁹ Określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

¹⁰ Według normy PN-EN 303-5:2012.

		<p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku Brak możliwości korekty</p>	<p>1) polega na zastąpieniu kotła / pieca podłączeniem do sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza może być jednocześnie siecią chłodniczą); jeśli tak – kryterium jest spełnione; jeśli nie, kryterium jest niespełnione, chyba że podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione¹¹ - wówczas należy przejść do pkt 2, 3 lub 4;</p> <p>2) wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione instalacją źródła ciepła wykorzystującego OZE (Odnawialne Źródła Energii);</p> <p>3) polega na wymianie kotła / pieca na inny kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń jeśli spełnione są łącznie poniższe warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kocioł / piec wymieniany może być zastąpiony wyłącznie przez kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń spalający biomasę lub paliwa gazowe (nie dopuszcza się wymiany dotychczas użytkowanych kotłów / pieców na kotły węglowe lub olejowe; wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły gazowe, olejowe i na biomasę); - wymiana kotła / pieca musi skutkować obniżeniem emisji CO₂ w stosunku do stanu sprzed inwestycji; w przypadku zmiany kotła skutkującego zamianą spalanego paliwa zmniejszenie emisji CO₂ musi wynieść co najmniej 30%; - wymiana źródła ciepła skutkuje zmniejszeniem emisji PM₁₀ i PM_{2,5}; - wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹¹ Co znajduje potwierdzenie w analizie możliwości podłączenia budynku/ mieszkania do sieci ciepła systemowego sporządzonej we wniosku udzielenie grantu w oparciu o dane z audytu energetycznego i/ lub gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, ewentualnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i/lub innego dokumentu (np. korespondencji z właściwym miejscowo zakładem ciepłowniczym).

			<p>wymienione w ramach projektu będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Kryterium jest spełnione, jeśli kocioł spełnia ww. warunki. Na etapie składania wniosku wymagane jest złożenie oświadczenia o zapewnieniu spełnienia powyższego wymogu w czasie realizacji projektu.</p> <p>4) dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione źródłem (-ami) zasilanymi energią elektryczną do bezpośredniego ogrzewania lub ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. kable lub maty grzejne, elektryczne kotły CO) i z założenia zasilaną z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą; nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich). Kryterium jest spełnione, jeśli ogrzewanie elektryczne spełnia ww. warunki.</p> <p>Środki wykonawcze do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią to w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe; • rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń; • rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.</p> <p>Powyższy katalog nie jest kompletnym wykazem, każdorazowo należy upewnić się o stosowaniu właściwych i aktualnych przepisów.</p> <p>Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z punktów 2, 3 i 4 pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich warunków dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w punktach 2, 3 i 4 np. pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają wymogi dla OZE i kotłów.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
6.	Redukcja CO ₂ , PM _{2,5} , PM ₁₀	<p>Tak/Nie/Nie dotyczy</p> <p>Kryterium obligacyjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku Brak możliwości korekty</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła objętego wsparciem prowadzi do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz czy wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła objętego wsparciem prowadzi do redukcji emisji CO₂ (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa).</p> <p>Oba warunki muszą być spełnione łącznie.</p> <p>Kryterium nie dotyczy podłączenia do sieci ciepłowniczej.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
7.	Moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE	<p>Tak/Nie/Nie dotyczy</p> <p>Kryterium obligacyjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania grantu)</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy moc objętej wsparciem instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została tak, aby zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku/ mieszkania, w którym wymianie podlega główne wysokoemisyjne źródło ciepła (dopuszcza się oddawanie nadwyżek energii do sieci w okresach, kiedy moc instalacji nie jest wykorzystywana).</p>

		Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku Brak możliwości korekty	Kryterium dot. wniosków o udzielenie grantu, w przypadku których przewidziano udzielenie wsparcia dla instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE. Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.
Kryteria merytoryczne punktowe			
1.	Efektywność redukcji emisji pyłów PM10 i PM 2,5	0 – 3 pkt (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku) Brak możliwości poprawy Kryterium rozstrzygające ¹²	W ramach tego kryterium weryfikowana jest efektywność przedstawionej we wniosku o udzielenie grantu inwestycji w zakresie redukcji emisji pyłów PM 10 i PM 2,5, rozumiana jako stosunek wartości wnioskowanego dofinansowania w ramach ww. wniosku (wyrażonego w PLN do 2-go miejsca po przecinku) do łącznej redukcji PM 10 i PM 2,5 określonej w załączonym, -ych do ww. wniosku uproszczonym, -ych audycie, -ach energetycznym, -ych (wyrażonej w g/rok). Ww. efektywność (PLN/ 1 g/rok) oblicza się oddzielnie dla każdego wniosku o udzielenie grantu (należy ją zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem zasad matematycznych), a następnie przyznaje się im punkty zgodnie z poniższą metodologią: $P = ENAJ / EWN \times 3 \text{ pkt.}$ gdzie: P - liczba punktów przyznawana danemu wnioskowi o udzielenie grantu, ENAJ – najlepsza efektywność wśród wniosków o udzielenie grantu złożonych w ramach danego naboru, EWN - wyliczona efektywność ocenianego wniosku o udzielenie

¹² Kryterium to będzie decydowało o ostatecznej kolejności wniosków o udzielenie grantu na liście rankingowej, gdy więcej niż jeden wniosek o udzielenie grantu będzie miał taką samą liczbę punktów z oceny wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych.

			<p>grantu.</p> <p>Przyznane punkty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem zasad matematycznych.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
2.	Efektywność redukcji emisji CO2	<p>0 – 3 pkt (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)</p> <p>Brak możliwości poprawy</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowana jest efektywność przedstawionej we wniosku o udzielenie grantu inwestycji w zakresie redukcji emisji pyłów CO2, rozumiana jako stosunek wnioskowanego dofinansowania w ramach ww. wniosku (wyrażonego w PLN do 2-go miejsca po przecinku) do łącznej redukcji CO2 określonej w załączonym, -ych do ww. wniosku uproszczonym, -ych audycie, -ach energetycznym, -ych (wyrażonej w kg równoważnika CO2/rok).</p> <p>Ww. efektywność (PLN/ 1 kg równoważnika CO2/rok) oblicza się oddzielnie dla każdego wniosku o udzielenie grantu (należy ją zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem zasad matematycznych), a następnie przyznaje się im punkty zgodnie z poniższą metodologią:</p> $P = \text{ENAJ} / \text{EWN} \times 3 \text{ pkt.}$ <p>gdzie:</p> <p>P - liczba punktów przyznawana danemu wnioskowi o udzielenie grantu, ENAJ – najlepsza efektywność wśród wniosków o udzielenie grantu złożonych w ramach danego naboru, EWN - wyliczona efektywność ocenianego wniosku o udzielenie grantu.</p> <p>Przyznane punkty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem zasad matematycznych.</p> <p>Jeżeli przedstawiona we wniosku o udzielenie grantu inwestycja powoduje wzrost emisji CO2 (następstwo podłączenia do sieci</p>

			<p>ciepłowniczej) - przyznawanych jest 0 pkt.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
3.	Zgodność ze wstępną deklaracją udziału w projekcie	<p>0 – 2 pkt (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)</p> <p>Brak możliwości poprawy</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowana jest zgodność wniosku o udzielenie grantu ze złożoną, -ymi wstępną, -ymi deklaracją, -ami udziału w projekcie.</p> <p>Wymagana jest zgodność wniosku o udzielenie grantu ze wstępną, -ymi deklaracją, -ami udziału w projekcie, w zakresie:</p> <p>1) lokalizacji inwestycji (adres mieszkania, -ń, / domu, -ów, w którym, -ch nastąpi modernizacja źródła, -eł ciepła)¹³,</p> <p>2) typu/ rodzaju nowego, -ch głównego, -ych źródła, -eł ciepła (tj. czy nowe główne źródło ciepła wykazane we wniosku o udzielenie grantu jest wśród wybranych typów/ rodzajów nowych głównych źródeł ciepła we wstępnej deklaracji udziału w projekcie: podłączenie do sieci ciepłowniczej, OZE – pompa ciepła, kocioł gaz, kocioł biomasa, energia elektryczna, inne).</p> <p>Jeżeli wszystkie domy/ mieszkania objęte wsparciem spełniają warunek określony w pkt 1), przyznawany jest 1 pkt.</p> <p>Jeżeli wszystkie domy/ mieszkania objęte wsparciem spełniają warunek określony w pkt 2), przyznawany jest 1 pkt.</p> <p>Punkty sumuje się.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami oraz wstępnych deklaracji udziału w projekcie - Załącznik nr 6. pn. <i>Elektroniczne wersje wszystkich</i></p>

¹³ W przypadku indywidualnych źródeł ciepła wymagana jest zgodność w zakresie pełnego adresu, w tym nr lokalu, -ów jeśli występuje, -ą. W przypadku wspólnych źródeł ciepła wymagana jest zgodność do poziomu nr domu jedno lub wielorodzinnego, którego dotyczy.

			<p><i>złożonych Deklaracji udziału w projekcie – (plik rar na płycie CD) dołączony do Raportu z dn. 22.02.2018 r. z realizacji umowy dot. projektu Poprawa stanu powietrza w ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.</i></p>
4.	Preferowany system grzewczy - OZE ¹⁴	<p>0 – 5 pkt (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)</p> <p>Brak możliwości poprawy.</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy dotychczasowe główne źródło, -a ciepła zostanie, -ą zastąpione źródłem, -ami ciepła wykorzystującym, -i OZE lub czy docelowe źródło, -a ciepła zostanie, -ą uzupełnione przez OZE.</p> <p>Jeżeli dotychczasowe główne źródła ciepła zlokalizowane we wszystkich domach/ mieszkaniach objętych wsparciem zastąpione zostaną źródłem, -ami ciepła wykorzystującym, -i OZE i źródło, -a ciepła wykorzystujące OZE pozostanie, -ą nadal głównym -ymi źródłem, -ami ciepła, przyznawanych jest 5 pkt.</p> <p>Jeżeli we wszystkich docelowych głównych źródłach ciepła objętych wsparciem przewidziano wykorzystanie OZE uzupełniająco, np. do produkcji CWU, energii elektrycznej na potrzeby domu, -ów / mieszkania, -ń, przyznawanych jest 5 pkt.</p> <p>Punkty nie sumują się.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
5.	Elementy termomodernizacyjne	<p>0 – 4 pkt (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)</p> <p>Brak możliwości poprawy</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy we wspieranym, -ych budynku, -ach / mieszkaniu, -ach, przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej.</p> <p>Jeżeli we wszystkich mieszkaniach i/lub domach objętych wsparciem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzono wymianę wszystkich okien w pomieszczeniach ogrzewanych na okna o lepszej charakterystyce, tj. nie gorszej niż $U_k (max) = 2,2 [W/(m^2*K)]$, potwierdzoną

¹⁴ OZE - odnawialne źródła energii rozumiane zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

			<p>audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.)¹⁵ - przyznawany jest 1 punkt;</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzono ocieplenie wszystkich stropów pod dachem/ dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne (dot. budynku, -ów oraz pojedynczego, -ch mieszkania, -ń na najwyższych kondygnacjach objętych wsparciem) i/ lub przeprowadzono ocieplenie podłogi nad gruntem, stropu nad nieogrzewanymi piwnicami warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne (dot. budynku, -ów oraz pojedynczego, -ych mieszkania, -ń na najniższych kondygnacjach objętych wsparciem) – przyznawany jest 1 punkt. • przeprowadzono ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne (w przypadku budynku, -ów objętych wsparciem ocieplone muszą być wszystkie jego/ ich ściany, w przypadku mieszkań objętych wsparciem muszą być ocieplone wszystkie ściany budynku, -ów, w których są zlokalizowane lub wszystkie ściany wokół tych mieszkań) - przyznawany jest 1 punkt. • zastosowano wentylację z odzyskiem ciepła – przyznawany jest 1 punkt. <p>Punkty sumuje się.</p> <p>Punkty przyznawane są, jeżeli ocieplane są wszystkie stropy pod dachem i nad piwnicami / dachy / podłogi / ściany / wymieniane okna / instalowana wentylacja z odzyskiem ciepła – dla całego budynku objętego wsparciem oraz ocieplane stropy pod dachem/ stropy pod piwnicami/ dachy / podłogi / ściany / wymieniane okna /</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹⁵ W przypadku braku ww. dokumentacji, przyjmuje się, że wszystkie okna wyprodukowane od 1995 r. wwyż spełniają ww. wymóg dot. poziomu UK (max). W tym przypadku weryfikacja odbywa się na podstawie oświadczenia Grantobiorcy dołączonego do wniosku o udzielenie grantu.

			<p>instalowana wentylacja z odzyskiem ciepła dla poszczególnych mieszkań, jeśli pojedyncze mieszkania objęte są wsparciem. Izolacja stropów pod dachem/ dachów dotyczy mieszkań na najwyższych kondygnacjach (izolacja ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na energię w mieszkaniu), a izolacja stropów nad piwnicami/ podłóg dotyczy mieszkań na najniższych kondygnacjach. Ocieplenie ściany lub stropu w mieszkaniu nie objętym wsparciem albo ocieplenie niektórych ścian / stropów lub ich fragmentu w przypadku, gdy cały budynek jest objęty wsparciem, nie stanowi podstawy do przyznania punktu. Analogicznie należy rozstrzygać w przypadku okien i wentylacji.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami.</p>
6.	Usprawnienia na rzecz osób niepełnosprawnych	<p>0 - 1 pkt (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)</p> <p>Brak możliwości poprawy</p>	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy we wniosku o udzielenie grantu przewidziano we wspieranych budynkach/ mieszkaniach wykonanie usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych, związanych z realizacją koncepcji uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Powyższe musi mieć odzwierciedlenie w budżecie projektu (po stronie wydatków kwalifikowalnych¹⁶ albo niekwalifikowalnych).</p> <p>Jeśli TAK – przyznawany jest 1 pkt.</p> <p>Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu.</p>
SUMA PUNKTÓW			Maksymalnie 18 pkt

¹⁶ Dopuszcza się dofinansowanie w projekcie grantowym wydatków związanych z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła – w kwocie nie przekraczającej połowy wartości grantu.

