



URZĄD GMINY WOJCIECHÓW

Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów
tel. 81 51-77-241, 81 51-77-353
www.wojciechow.pl; e-mail: info@wojciechow.pl

Wojciechów, dnia 18 sierpnia 2026 r.

Numer postępowania : 271.10.2026.AS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: „Dostawa hydraulicznego ramienia wysięgnikowego z głowicą bijakową do koszenia i mulczowania zakrzaczeń i poboczy”

ZAMAWIAJACY:

Gmina Wojciechów
Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów,
NIP: 713 28 81 509, tel. (81) 517 72 41

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

- postępowanie o wartości nieprzekraczającej 170 000 zł netto, pisemny konkurs ofert

Niniejsze postępowanie zwolnione jest z zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235, z 2026 r. poz. 252)

I. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA :

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: **Dostawa hydraulicznego ramienia wysięgnikowego z głowicą bijakową do koszenia i mulczowania zakrzaczeń i poboczy”**

2. Zakres i sposób realizacji zamówienia zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.

II. CZĘŚĆ FORMALNA :

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie **cena (brutto): 100 %.**

2. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: nkiljan@wojciechow.pl.

3. Ofertę cenową w zamkniętej kopercie należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Wojciechów. Za termin otrzymania uważa się datę wpływu do Zamawiającego.

4. Oferty należy składać **do dnia 2 września 2026 r. do godz. 9:00 .**

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści Zapytania ofertowego wraz z załącznikami w trakcie trwania przedmiotowego postępowania.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Załączniki:

- 1. Opis przedmiotu zamówienia**
- 2. Wzór formularza ofertowego**
- 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych**

W Ó J T

dr Artur Markowski



URZĄD GMINY WOJCIECHÓW

Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów
tel. 81 51-77-241, 81 51-77-353;
www.wojciechow.pl; e-mail: info@wojciechow.pl

ZŁĄCZNIK NR 1

Numer postępowania:

INR.271.10.2026.AS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa fabrycznie nowego, kompletnego i gotowego do pracy zestawu przeznaczonego do mechanicznego koszenia i mulczowania trawy, chwastów, zarośli oraz odrostów na poboczach dróg, rowach, skarpach i terenach zielonych.

Zestaw obejmuje:

- tylne ramię wysięgnikowe montowane na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika;
- głowicę bijakową współpracującą z oferowanym ramieniem;
- kompletny, niezależny układ hydrauliczny, napędowy, sterujący i zabezpieczający;
- wał napędowy, przewody, złącza, elementy mocujące i wszystkie inne części niezbędne do montażu oraz prawidłowej pracy;
- dostawę, montaż, uruchomienie, próbę funkcjonalną i szkolenie operatorów.

Urządzenia muszą stanowić wzajemnie kompatybilny zestaw. Niedopuszczalne jest zaoferowanie elementów wymagających po dostawie zakupu dodatkowych podzespołów niezbędnych do ich podstawowego użytkowania.

2. Wymagania ogólne

Lp.	Wymaganie minimalne
1.	Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad i niebędące egzemplarzami demonstracyjnymi.
2.	Rok produkcji: 2025 lub nowszy.
3.	Oznakowanie CE oraz zgodność z wymaganiami właściwymi dla maszyn wprowadzanych do obrotu i użytkowania.
4.	Konstrukcja przeznaczona do pracy komunalnej, w szczególności na poboczach dróg, skarpach i rowach.
5.	Wszystkie elementy robocze, hydrauliczne i napędowe zabezpieczone osłonami wymaganymi dla bezpiecznej eksploatacji.
6.	Zestaw przystosowany do montażu na ciągniku o mocy od 55 KM, masie co najmniej 2900 kg, wyposażonym w tylny TUZ kategorii II, WOM 540 obr./min oraz co najmniej jedno przyłącze hydrauliczne dwustronnego działania.

Lp.	Wymaganie minimalne
7.	Wykonawca przed złożeniem oferty odpowiada za zweryfikowanie kompatybilności zestawu z ciągnikiem wskazanym przez Zamawiającego.

3. Minimalne parametry ramienia wysięgnikowego

Lp.	Parametr	Wymaganie minimalne / graniczne
1.	Sposób montażu	tylny TUZ ciągnika, kategoria II
2.	Zasięg roboczy ramienia	nie mniej niż 4,50 m
3.	Układ hydrauliczny	niezależny od hydrauliki roboczej ciągnika, z własną pompą, zbiornikiem i chłodnicą oleju
4.	Pojemność zbiornika oleju	nie mniej niż 120 l
5.	Wydajność pompy	nie mniej niż 90 l/min
6.	Moc pompy	w zakresie co najmniej 46–53 kW albo zapewniająca równoważną wydajność zestawu
7.	Napęd pompy	od WOM ciągnika; prędkość WOM 540 obr./min
8.	Przylączy hydrauliczne ciągnika	nie więcej niż 1 przylącze dwustronnego działania
9.	Sterowanie	z miejsca operatora; płynna i niezależna obsługa wymaganych ruchów ramienia i głowicy
10.	Zabezpieczenia	osłony układu hydraulicznego i elektrycznego, zabezpieczenie przed przeciążeniem/kolizją oraz bezpieczne położenie transportowe
11.	Szerokość transportowa	nie większa niż 1,90 m
12.	Wysokość transportowa	nie większa niż 2,95 m
13.	Masa ramienia	nie większa niż 600 kg
14.	Wyposażenie	wał napędowy między ciągnikiem i wysięgnikiem, komplet przewodów, uchwytów, podpór i elementów mocujących

4. Minimalne parametry głowicy bijakowej

Lp.	Parametr	Wymaganie minimalne/ graniczne
1.	Przeznaczenie	koszenie i mulczowanie trawy, chwastów, zarośli oraz odrostów
2.	Szerokość robocza	nie mniej niż 1,20 m
3.	Wał bijakowy	średnica nie mniejsza niż 108 mm
4.	Liczba elementów roboczych	nie mniej niż 20 noży/biaków

Lp.	Parametr	Wymaganie minimalne/ graniczne
5.	Maksymalna średnica rozdrabnianych odrostów	nie mniej niż 20 mm
6.	Napęd	hydrauliczny, silnik hydrauliczny zamontowany na głowicy
7.	Wymagany przepływ oleju	kompatybilny z ramieniem; nominalnie 90–100 l/min
8.	Ciśnienie robocze	nie mniej niż 210 bar
9.	Masa	nie większa niż 200 kg
10.	Mocowanie	płyta/adapter w pełni kompatybilny z oferowanym ramieniem, zapewniający stabilność i możliwość ustawienia roboczego
11.	Wyposażenie ochronne	osłona/bariera zabezpieczająca przed wyrzutem materiału i uszkodzeniem urządzenia; komplet osłon elementów wirujących
12.	Regulacja	możliwość pracy na poboczu, skarpie i w rowie oraz prowadzenia głowicy w położeniach dopuszczonych przez producenta

5. Kompletność dostawy

- ramię wysięgnikowe z niezależnym agregatem hydraulicznym;
- głowica bijakowa z kompletem noży/bijaków roboczych;
- olej hydrauliczny w ilości wymaganej do uruchomienia;
- wał napędowy i komplet przewodów hydraulicznych;
- układ sterowania wraz z instalacją i elementami montażowymi;
- podpory postojowe i zabezpieczenia transportowe;
- komplet osłon oraz oznaczeń ostrzegawczych;
- zestaw podstawowych części eksploatacyjnych: co najmniej jeden komplet zapasowych noży/bijaków wraz z elementami mocującymi;
- instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, katalog części oraz dokument gwarancyjny;
- deklaracja zgodności UE/WE i dokumenty wymagane do legalnego użytkowania urządzenia.

6. Dostawa, montaż i uruchomienie

Wykonawca dostarczy zestaw do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, dokona jego montażu na wskazanym ciągniku, napełnienia układu, regulacji oraz pierwszego uruchomienia. Termin dostawy: do 60 dni od zawarcia umowy/złożenia zamówienia.

W ramach uruchomienia Wykonawca przeprowadzi próbę działania obejmującą co najmniej: rozłożenie i złożenie ramienia, sprawdzenie wszystkich ruchów, pracę głowicy pod obciążeniem, kontrolę szczelności hydrauliki, sprawdzenie chłodzenia oraz położenia transportowego.



7. Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi w dniu uruchomienia bezpłatne szkolenie co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, obejmujące bezpieczną obsługę, montaż i demontaż, codzienne przeglądy, regulację, smarowanie, wymianę elementów roboczych, transport, przechowywanie oraz czynności w przypadku awarii. 8. Część dróg na które będzie wożone kruszywo jest bez przejazdu (ślepe), skrzyżowania i łuki pod kątem 90, przy drogach wewnętrznych ogrodzenia posesji posadowione są w granicy z drogą na którą będzie wysypywane kruszywo.

8. Gwarancja i serwis

Wymaganie	Minimum
Okres gwarancji	24 miesiące od podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń
Zgłoszenia	telefonicznie lub pocztą elektroniczną w dni robocze
Reakcja serwisu	do 2 dni roboczych od zgłoszenia
Rozpoczęcie naprawy	do 5 dni roboczych od zgłoszenia, chyba że strony uzgodnią inaczej
Koszty gwarancyjne	dojazd, robocizna, części i transport po stronie Wykonawcy
Dostępność części	zapewniona przez co najmniej 8 lat od odbioru

Gwarancja nie może ograniczać uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów ani uzależniać jej zachowania od odpłatnych przeglądów niewskazanych jednoznacznie w ofercie.

9. Odbiór

Odbiór nastąpi po dostawie, zamontowaniu, uruchomieniu, przeprowadzeniu próby funkcjonalnej i szkolenia oraz przekazaniu kompletnej dokumentacji. Podstawą odbioru będzie protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron.

- zgodność parametrów z OPZ i ofertą;
- kompletność i brak uszkodzeń;
- poprawność montażu na ciągniku;
- szczelność oraz prawidłowe działanie hydrauliki i sterowania;
- prawidłowa praca głowicy w pełnym przewidzianym zakresie;
- przekazanie dokumentacji, gwarancji i wyposażenia.

10. Zasady równoważności i sposób potwierdzenia parametrów

Wskazane parametry są wymaganiami minimalnymi lub granicznymi. Dopuszcza się urządzenia dowolnego producenta, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań OPZ i zapewnienia pełnej kompatybilności zestawu oraz ciągnika Zamawiającego.

Do oferty Wykonawca załączy kartę techniczną, katalog, instrukcję albo inne materiały producenta potwierdzające parametry. Jeżeli dany parametr nie wynika z dokumentów producenta, Wykonawca złoży własne jednoznaczne oświadczenie. Zamawiający może zażądać wyjaśnień lub dodatkowych dowodów przed wyborem oferty.

11. Informacje dodatkowe

Element	Parametry
Model ciągnika Zamawiającego	STEYER KOMPAKT 4090 rok produkcji 2022
Termin dostawy	60 dni
Miejsce dostawy	Urząd Gminy Wojciechów / 24-204 Wojciechów 5
Liczba szkolonych operatorów	minimum 3

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – do 60 dni od dnia podpisania umowy.

III. INFORMACJE O CZĘŚCIACH

To zamówienie nie jest podzielone na części, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:
 - podstawowe informacje o ofercie, a nich min.: dane do umowy, NIP itd.,
 - ryczałtową cenę oferty netto i brutto
- Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Rodzaj procedury: postępowanie o wartości nieprzekraczającej 170 000 zł netto, pisemny przetarg ofertowy.
- Termin składania ofert – 02.09.2026 r. godz. 9.00**
- Termin otwarcia ofert – 02.09.2026 r., godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego.
- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub nieścieralnym atramentem (czytelnie) oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Oferenta, jego adres lub siedzibę, dane kontaktowe – telefon, ewentualnie fax lub email, oferowaną cenę.
- Ofertę cenową w zamkniętej kopercie należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Wojciechów - Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów w terminie określonym w punkcie 2 (w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu do Urzędu a nie data stempla pocztowego).
- Koperta powinna być oznaczona napisem: „Dostawa hydraulicznego ramienia wysięgnikowego z głowicą bijakową do koszenia i mulczowania zakrzaczeń i poboczy” oraz posiadać oznaczenie: „Nie otwierać przed 02.09.2026 r. godz. 9.00”.**

VI. OCENA OFERT I WYBÓR WYKONAWCY

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia 2 lub więcej ofert przez tego samego oferenta, obie oferty zostaną odrzucone.
- Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 - została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

- oferta nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w formularzu oferty (**Załącznik nr 2**) bądź są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

4. **Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium cenowego.**
5. Od decyzji zamawiającego oferentom nie przysługują środki odwoławcze.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu wykonawcy, w sytuacji gdy najkorzystniejsza cena ofertowa przewyższy posiadany na tą inwestycję budżet przez Zamawiającego.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną.
8. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osoby do kontaktu z oferentami: Norbert Kiljan tel.: 81 517 72 41 wewn. 31 oraz pod adresem e-mail nkiljan@wojciechow.pl





URZĄD GMINY WOJCIECHÓW

Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów
tel. 81 51-77-241, 81 51-77-353;
www.wojciechow.pl; e-mail: info@wojciechow.pl

ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer postępowania: 271.10.2026.AS

FORMULARZ OFERTOWY

.....
Pieczęć wykonawcy

Dane Zamawiającego:
Gmina-Wojciechów
Wojciechów 5
24-204 Wojciechów

O F E R T A

1. Nazwa i adres siedziby Wykonawcy

.....

NIP REGON KRS/CEIDG

2. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę

.....

Adres do korespondencji :

Numer telefonu Adres mailowy

w/w dane w sprawach dotyczących prowadzonego postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Dostawa hydraulicznego ramienia wysięgnikowego z głowicą bijakową do koszenia i mulczowania zakrzaczeń i poboczy” oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. Oferujemy wykonanie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na wskazanych za cenę wynoszącą:

L.p	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto
1.	„Dostawa hydraulicznego ramienia wysięgnikowego z głowicą bijakową do koszenia i mulczowania zakrzaczeń i poboczy”		

2. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Zobowiązuję/my się wykonywać przedmiotowe zamówienie w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym wraz z Załącznikami i nie wnoszę/simy do nich **żadnych zastrzeżeń**.

5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu Ofertowym.

Miejscowość i data :

Podpisano :

(podpis czytelny: imię i nazwisko *lub*
podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

